

REGISTER ONLINE!
ENREGISTREMENT EN LIGNE!

catit®

Pixi™

Drinking Fountain

GEBRAUCHSANLEITUNG • USER MANUAL • GUIDE DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO • MANUAL DE UTILIZAÇÃO • GEBRUIKERSHANDLEIDING
INSTRUKCJA OBSŁUGI • HASZNÁLATI UTASÍTÁS • ISTRUZIONI PER L'USO
BRUGSANVISNING • ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



43715-43720

WEITERE INFORMATIONEN • MORE INFORMATION • EN SAVOIR PLUS • MÁS INFORMACIÓN •
MAIS INFORMAÇÃO • MEER INFORMATIE • WIECEJ INFORMACJI • TOVÁBBI INFORMÁCIÓK •
ULTERIORI INFORMAZIONI • YDERLIGERE OPLYSNINGER • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CATIT.COM

SICHERHEITSHINWEISE

ANLEITUNGEN IM FALL VON FEUER, ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN BEI PERSONEN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Zum Schutz vor Verletzungen sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der folgenden Hinweise:

1 LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE

und alle wichtigen Hinweise auf dem Gerät vor der Inbetriebnahme dieser Pumpe. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Schäden an diesem Gerät führen.

2 GEFAHR – Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie besonders vorsichtig sein, weil bei der Benutzung dieses Gerätes Wasser verwendet wird. Wenn eine der nachfolgenden Situationen eintritt, sollten Sie nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, sondern dieses den Gewährleistungshinweisen gemäß an einen autorisierten Kundendienst zur Reparatur geben oder das Gerät entsorgen.

A Wenn auf der Pumpe unnormale Wasserleckagen zu erkennen sind, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen Sie die Pumpe aus dem Wasser.

B Gerät nach der Installation sorgfältig überprüfen. Es darf nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn sich Wasser auf Teilen befindet, die nicht nass werden dürfen.

C Kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder beschädigtem Stecker benutzen oder wenn dieses nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen oder anderweitig beschädigt wurde. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Niemals das Kabel abschneiden.

D Die Steckdose sollte sich stets oberhalb des Gerätes befinden. Wenn der Stecker oder die Steckdose nass werden, ziehen Sie **NICHT** den Stecker. Sicherung oder Stromkreisunterbrecher für das Gerät ausschalten. Erst danach das Netzkabel herausziehen und die Steckdose auf Wasser überprüfen.

E Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen oder

geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit wenig Erfahrung im Umgang mit technischen Geräten geeignet, außer wenn diese Personen vor der Nutzung des Gerätes entsprechende Bedienungsanweisungen erhalten oder sie unter Aufsicht einer Person stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät herumspielen.

F Zur Vermeidung von Verletzungen keine heißen oder sich bewegenden Teile berühren.

5 VORSICHT

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Teile angebracht oder entfernt werden und bevor Geräte installiert, gewartet oder angefasst werden. Wenn Sie die Pumpe in das Wasser legen oder sie aus dem Wasser entfernen, die Einheit immer zuerst vom Stromnetz trennen. Nie am Netzkabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Immer am Stecker anfassen und ziehen. Geräte, die nicht benutzt werden, immer vom Stromnetz trennen. Heben Sie das Gerät niemals am Kabel an.

6 VORSICHT:

DIES IST EINE PUMPE FÜR TRINKBRUNNEN FÜR HEIMTIERE. Die Pumpe wurde ausschließlich für den Gebrauch mit Süßwasser konstruiert. Benutzen Sie die Pumpe nur für den vorgesehenen Verwendungszweck (d.h. nicht in Swimming Pools, Badewannen usw.). Die Verwendung von Anbauteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu einem unsicheren Betriebszustand führen.

- Benutzen Sie die Pumpe nicht in Swimming Pools oder anderen Situationen, in denen sich Menschen im Wasser befinden.
- Diese Pumpe ist für den Gebrauch bei einer Wassertemperatur bis zu 35°C geeignet.
- Benutzen Sie diese Pumpe nicht mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten.

7 Installieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen es der Witterung oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist. Schützen Sie das Gerät vor der direkten Sonneninstrahlung.

8 Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer glatten, ebenen Fläche steht. Überprüfen Sie die Einheit regelmäßig. Lassen Sie das Gerät nie über längere Zeit hinweg unbeaufsichtigt. Die Pumpe darf nicht trocken laufen. Die Pumpe muss vollständig unter Wasser getaucht werden. Die Pumpe darf niemals außerhalb des Wassers in Betrieb genommen werden.

9 Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, müssen Sie darauf achten, dass die Verbindung wasserfest und staubfrei ist. Es muss ein Kabel geeigneter Leistung benutzt werden. Ein Verlängerungskabel mit einer kleineren Ampere- oder Wattzahl als das Gerät kann sich überhitzen. Achten Sie darauf, das Verlängerungskabel so zu verlegen, dass man nicht darüber stolpert oder es herauszieht.

10 Benutzen Sie das Gerät nie im Freien. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Nur die genaue Beachtung dieser Installations-, Elektro- und Wartungsanleitungen gewährleistet den sicheren und effizienten Gebrauch dieses Trinkbrunnens.



RECYCLING: Dieses Produkt trägt die WEEE-Kennzeichnung für die getrennte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und muss daher gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU so entsorgt werden, dass es dem Recycling oder einer anderen umweltschonenden Form der Verwertung zugeführt wird. Wenden Sie sich für weitere Informationen an die zuständigen Behörden. Elektronik-Geräte, die nicht der Abfalltrennung unterzogen werden, stellen eine potenzielle Gefahr für unsere Umwelt und die menschliche Gesundheit dar, da sie gefährliche Stoffe enthalten.

SAFETY TIPS

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following:

1 READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

and all the important notices on the appliance before using the pump. Failure to do so may result in damage to this appliance.

2 DANGER – To avoid possible electrical shock, special care should be taken since water is employed in the use of this product. For each of the following situations, do not attempt repairs yourself; return the pump to an authorized service facility for service if it is still under warranty or discard the appliance.

A If the pump shows any sign of abnormal water leakage, disconnect the power supply cord and remove pump from water.

B Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not intended to be wet.

C Do not operate the appliance if it has a damaged electrical cord or plug, or if it is malfunctioning or if it is dropped or damaged in any manner. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Never cut the cord.

D The electrical outlet should always be above the level of the appliance. If the plug or outlet does get wet, **DO NOT** unplug the electrical cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance, then unplug and examine for presence of water in the outlet.

E This appliance is not intended for use by persons (including children) with significantly impaired physical or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should always be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

F To avoid injury, do not contact moving or hot parts.

5 CAUTION Always unplug or disconnect the appliance from the outlet before putting on or taking off parts and while the equipment is being installed, maintained or handled. When inserting or removing the pump from the water, pull out the main electrical plug. Never yank the cord to pull the plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect. Always unplug an appliance from an outlet when not in use. Never lift the pump by the cord.

6 CAUTION:

THIS IS A PET DRINKING FOUNTAIN PUMP.

This pump has been evaluated for use with freshwater only. Do not use this pump for other than its intended use (i.e. don't use in swimming pools, bathtubs, etc.). The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.

- Do not use the pump in swimming pools or other situations where people are immersed.
- This pump is suitable for use in water temperatures up to 35°C.
- Do not use this pump with inflammable liquids.

7 Do not install or store the appliance where it will be exposed to temperatures below freezing. Shelter the pump from direct sunlight.

8 Ensure that the appliance is placed on a flat, even surface. Monitor the appliance regularly. Do not leave appliance unattended for extended periods. **Do not allow the pump to run dry.** The pump must be immersed in water completely. This pump must never operate outside of water.

9 If an extension cord is necessary, ensure the connection is watertight and dust proof. A cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.

10 Do not use this unit outdoors. This unit is for indoor use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Only the faithful observation of these installation, electrical and maintenance guidelines will ensure the safe and efficient use of this drinking fountain.



RECYCLING: This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order

to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. Check with your local Environmental Agency for possible disposal instructions or take to an official council registered refuse collection point. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS RELATIVES À UN RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES AUX PERSONNES

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure en manipulant la pompe, il faut observer certaines précautions de sécurité de base, notamment celles qui suivent :

1 LIRE ET RESPECTER TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ

et tous les avis importants concernant l'appareil avant d'utiliser la pompe. Tout manquement à ces précautions peut entraîner des dommages à l'appareil.

2 DANGER – Pour éviter tout risque de choc électrique, il faut faire preuve de la plus grande prudence puisque de l'eau est utilisée avec cet équipement. Dans chacune des situations suivantes, ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même; le retourner plutôt à un service de réparations autorisé s'il est encore sous garantie ou le jeter.

❶ En cas de fuite d'eau anormale, débrancher immédiatement l'appareil du bloc d'alimentation et retirer la pompe de l'eau.
❷ Examiner attentivement l'appareil après l'installation. Ne pas le brancher si de l'eau se trouve sur des pièces qui ne doivent pas être mouillées.

❸ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon sont endommagés, qui ne fonctionne pas bien ou qui est tombé ou qui a été endommagé de quelque manière que ce soit. Si le cordon d'alimentation est endommagé, retourner l'appareil au fabricant, à l'agent affilié de ce dernier ou à un service de réparations autorisé afin de faire réparer le cordon sans danger. Ne jamais couper le cordon.

❹ La prise de courant doit toujours être au-dessus du niveau de l'appareil. Si la fiche ou la prise de courant entrent en contact avec de l'eau, **NE PAS** débrancher l'appareil. Mettre d'abord hors circuit le fusible ou le disjoncteur qui fournit l'électricité à l'appareil. Débrancher ensuite l'appareil et vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans la prise.

❺ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient placées sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu les directives nécessaires à l'utilisation de cet appareil. Toujours surveiller les enfants pour les empêcher de jouer avec cet appareil.
❻ Afin d'éviter les blessures, ne pas toucher de pièces mobiles ou chaudes.

5 ATTENTION Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant d'insérer ou de retirer des pièces et pendant l'installation, l'entretien ou la manipulation de l'équipement. Lors de la mise en place ou le retrait de la pompe de l'eau, débrancher le cordon d'alimentation principal. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Prendre plutôt la fiche entre les doigts, puis la tirer. Toujours débrancher l'appareil d'une prise de courant quand il n'est pas utilisé. Ne jamais soulever la pompe par le cordon d'alimentation.

6 ATTENTION: LA POMPE CONVIENT À UN ABREUVOIR POUR ANIMAUX DOMESTIQUES.

Cette pompe a été évaluée pour être utilisée avec de l'eau douce seulement. Ne pas utiliser cette pompe pour un autre usage que celui pour lequel elle a été conçue (c.-à-d. ne pas l'employer dans une piscine, une baignoire, etc.). L'emploi de pièces ni recommandées ni vendues par le fabricant de l'appareil peut être source de situations dangereuses.

- Ne pas utiliser cet appareil dans une piscine ou dans toute autre situation où des personnes sont dans l'eau.
- Cette pompe doit être utilisée dans de l'eau dont la température ne dépasse pas 35 °C.
- Ne pas utiliser cet appareil avec des liquides inflammables.

❷ Ne pas installer ni ranger l'appareil où il risque d'être exposé à des températures sous le point de congélation. Placer la pompe loin de la lumière directe du soleil.

❸ S'assurer que l'appareil est placé sur une surface plane et de niveau. L'examiner régulièrement. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées. **Ne jamais laisser la pompe fonctionner à sec.** Elle doit être complètement recouverte d'eau. Cet appareil ne doit jamais fonctionner en dehors de l'eau.

❹ Si une rallonge électrique est nécessaire, vérifier que le raccordement est étanche à l'eau et à la poussière. Utiliser une rallonge d'un calibre suffisant. Un cordon électrique de moins d'amperes ou de watts que l'appareil peut surchauffer. Prendre les précautions nécessaires pour éviter que l'on tire la rallonge ou que l'on trébuche sur celle-ci.

❺ Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour un usage à l'intérieur seulement.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Seule l'observation rigoureuse des présentes directives concernant l'installation, l'électricité et l'entretien assurera l'emploi sûr et efficace de cet abreuvoir.

7 RECYCLAGE : Ce produit porte le symbole de la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce qui signifie qu'on doit éliminer ce produit conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de le recycler ou de le désassembler pour minimiser ses répercussions sur l'environnement. Vérifiez auprès de votre agence régionale de l'environnement afin d'obtenir les instructions relatives à l'élimination des déchets ou apportez l'appareil dans le point de collecte agréé d'un conseil officiel reconnu. Les produits électroniques non compris dans le processus de collecte sélective sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de leur contenu en matières dangereuses.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES ACERCA DEL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, se deben tomar medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1 LEA Y CUMPLA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

y todos los avisos importantes acerca del aparato antes de usar la bomba. De lo contrario, podría ocasionar daños al aparato.

2 PELIGRO – Para evitar una posible descarga eléctrica, se deben tomar medidas de seguridad especiales, dado que se emplea agua en el uso de este producto. En cada una de las siguientes situaciones, no intente realizar reparaciones usted mismo. Devuelva la bomba a un servicio autorizado si todavía está bajo garantía o deseche el producto.

❶ Si la bomba muestra algún signo anormal de fuga de agua, desenchufe el cable del tomacorriente y retire la bomba del agua.

❷ Examine cuidadosamente el aparato después de la instalación. No deberá enchufarlo si hay agua en las piezas que no deben mojarse.

❸ No haga funcionar la bomba si el cable o enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído o dañado de alguna manera. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, sus agentes de servicio o personas similarmente cualificadas para evitar situaciones peligrosas. Nunca corté el cable.

❹ El tomacorriente o enchufe deberá estar siempre a una altura superior al aparato. Si el enchufe o el tomacorriente se mojan, NO desenchufe el cable. Desconecte el fusible o el interruptor que provee de energía al aparato. Luego, desenchufe y observe si hay agua en el tomacorriente.

❺ Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas o mentales significativamente reducidas, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o instruya sobre el uso del aparato. Los niños siempre deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

❻ Para evitar lesiones, no toque las piezas móviles o calientes.

5 PRECAUCIÓN Siempre desenchufe o desconecte el aparato del tomacorriente antes de poner o sacar piezas y mientras realice su instalación y mantenimiento o lo manipule. Cuando coloque la bomba o la retire del agua, desconecte siempre el enchufe principal. Nunca tire del cable para desenchufar el aparato. Tómemelo desde el enchufe y desconéctelo. Siempre desenchufe el aparato cuando no se use. Nunca levante la bomba por el cable.

6 PRECAUCIÓN ESTA ES UNA BOMBA PARA FUENTES DE AGUA PARA MASCOTAS.

Esta bomba ha sido evaluada para uso con agua dulce únicamente. No emplee la bomba para una función para la que no ha sido destinada (por ejemplo, no use en piscinas, bañeras, etc.). El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del aparato puede crear situaciones peligrosas.

- No use la bomba en piscinas u otros lugares donde se sumerjan personas.
- Esta bomba es apta para agua con temperaturas hasta de 35°C.
- No use esta bomba con líquidos inflamables.

7 No instale o guarde el aparato en un lugar donde esté expuesto a temperaturas bajo cero. Protejalo de la exposición directa al sol.

8 Asegúrese de que el aparato esté colocado en una superficie plana y uniforme. Controlelo regularmente. No lo deje sin supervisión por largos períodos de tiempo. No permita que la bomba funcione en seco. La bomba debe estar sumergida completamente en agua en todo momento. La bomba nunca deberá funcionar fuera del agua.

9 Si necesitara una extensión, asegúrese de que la conexión sea hermética y a prueba de polvo. Se deberá usar un cable con calibre apropiado. Un cable para un amperaje o voltaje inferior al de la bomba puede sobrecalentarse. Se debe tener cuidado al colocar el cable de tal manera que nadie pueda tropezar con él ni tirar del mismo.

10 No utilice esta bomba en exteriores. Es para uso en interiores únicamente.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAR EN EL FUTURO.

Seguir fielmente las instrucciones referidas a la instalación, la conexión eléctrica y al mantenimiento asegura el uso eficiente y seguro de esta fuente de agua.

 **RECICLAJE:** Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse según la Directiva Europea 2012/19/EU para ser reciclado.

■ Europa 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medioambiental. Para obtener más información sobre cómo desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos que no están incluidos en este proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas.

CONSELHO DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES SOBRE O RISCO DE INCÊNDIO,

CHOQUES ELÉTRICA OU FERIMENTOS A PESSOAS IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURANÇA

AVISO: Para evitar ferimentos, devem ser tomadas medidas de segurança básicas, incluindo as seguintes:

1 LEIA E CUMPRA TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA

e todas as advertências importantes sobre o aparelho antes de utilizar a bomba. Caso contrário, pode danificar o aparelho.

2 PERIGO – Para evitar possíveis choques elétricos, devem ser tomadas medidas especiais de segurança, uma vez que há água na utilização deste produto. Em cada uma das seguintes situações, não tente efetuar reparações por si mesmo. Volte a colocar a bomba num serviço autorizado se ainda estiver sob garantia ou se eliminar o produto.

3 Se a bomba mostrar sinais anormais de fugas de água, desligue o cabo da tomada e retire a bomba da água.

4 Examine cuidadosamente o aparelho após a instalação. Não o ligue se houver água em peças que não se molhem.

5 Não opere a bomba se o cabo ou a tomada estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente, ou se tiver caído ou danificado de alguma forma. Se o cabo estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelos seus agentes de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar situações perigosas. Nunca corte o cabo.

6 A tomada ou a ficha devem estar sempre a uma altura superior à do aparelho. Se a tomada ou a ficha se molharem, NÃO desligue o cabo da corrente. Desligue o fusível ou quadro que forneça energia ao aparelho. Em seguida, desligue a tomada e veja se há água na tomada.

7 Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas ou mentais significativamente reduzidas, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança supervisione ou as instrua sobre a utilização do aparelho. As crianças devem ser sempre supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

8 Para evitar ferimentos, não toque em peças móveis ou quentes.

9 ATENÇÃO Desligue sempre o aparelho da tomada antes de colocar ou retirar peças e durante a instalação e manutenção ou manuseamento. Ao colocar a bomba ou removê-la da água, desligue sempre a ficha principal. Nunca puxe o cabo para desligar o aparelho. Pegue na ficha e desligue-a. Desligue sempre o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado. Nunca levante a bomba pelo cabo.

CUIDADO

6 ESTA É UMA BOMBA DE ÁGUA PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO.

Esta bomba foi avaliada apenas para uso de água doce. Não utilize a bomba para uma função para a qual não foi concebida (por exemplo, não utilizar em piscinas, banheiras, etc.). A utilização de acessórios não recomendados ou não vendidos pelo fabricante do aparelho pode criar situações perigosas.

- Não utilize a bomba em piscinas ou noutros locais onde as pessoas estejam imersas.
- Esta bomba é adequada para água com temperaturas até 35°C.
- Não utilize esta bomba com líquidos inflamáveis.

7 Não instale nem guarde o aparelho num local onde este esteja exposto a temperaturas inferiores a zero. Proteja-o da exposição direta ao sol.

8 Certifique-se de que o aparelho está colocado sobre uma superfície plana e uniforme. Controle-o regularmente. Não o deixe parado durante longos períodos de tempo. Não deixe a bomba secar. A bomba deve estar sempre completamente submersa em água. A bomba nunca deve funcionar fora da água.

9 Se necessitar de uma extensão, certifique-se de que a ligação é hermética e à prova de po. Deve ser utilizado um cabo com um calibre apropriado. Um cabo para uma amperagem ou tensão mais baixa do que a bomba pode sobreaquecer. Deve-se ter cuidado ao colocar o cabo de modo a que ninguém possa tropeçar ou puxar.

10 Não utilize esta bomba ao ar livre. É apenas para uso interno.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Fielmente seguindo as instruções relativas à instalação, ligação elétrica e manutenção garante uma utilização eficiente e segura desta fonte de água.

 **RECICLAGEM:** Este produto tem o símbolo de classificação seletiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Isto significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a

■ Diretiva Europeia 2012/19/UE, a fim de ser reciclado ou desmontado para reduzir o impacto ambiental. Para obter mais informações sobre como eliminar este produto, contacte as autoridades locais ou regionais. Os produtos eletrônicos que não estão incluídos neste processo de classificação seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas.

VEILIGHEIDSTIPS

INSTRUCTIES AANGAANDE BRANDRISICO, ELEKTRISCHE SCHOK, OF VERWONDINGEN BIJ PERSONEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: ter bescherming tegen verwondingen, dienen basisveiligheidsnormen in acht te worden genomen, waaronder de volgende:

1 LEES EN VOLG ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

en alle belangrijke waarschuwingen op het toestel alvorens de pomp te gebruiken. Indien dit niet wordt gedaan, kan dit leiden tot schade aan het toestel.

2 GEVAAR – Om een mogelijk elektrische schok te voorkomen, moet men extra voorzichtig zijn. Er wordt immers water gebruikt in dit toestel. Probeer in geen enkel van onderstaande gevallen de pomp zelf te herstellen. Indien de pomp nog onder garantie is, breng deze dan binnen in een erkend servicepunt, of gooi deze weg.

3 Indien de pomp tekenen vertoont van abnormale waterlekage, trek dan de stekker uit het stopcontact en haal de pomp vervolgens uit het water.

4 Inspecteer het toestel grondig na de montage. Steek de stekker niet in het stopcontact wanneer onderdelen die niet in contact mogen komen met water, nat zijn.

5 Gebruik dit toestel niet indien het netsnoer of de stekker beschadigd is, indien het toestel niet correct functioneert, of indien het product gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is. Indien het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant, een servicepunt van de fabrikant, of een persoon met dezelfde kwalificaties, dit om een veiligheidsrisico te vermeiden. Knip het netsnoer nooit door.

6 Het stopcontact moet zich altijd hoger bevinden dan het toestel. TREK DE STEKKER NIET UIT HET STOPCONTACT indien een van beide onderdelen toch nat is geworden. Schakel de stroomonderbreker of de zekering die het toestel van stroom voorziet uit. Trek vervolgens de stekker van het toestel uit, en kijk of er water in het stopcontact is terechtgekomen.

7 Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen over het gebruik van het toestel hebben gekregen van een persoon die instaat voor hun veiligheid. Kinderen moeten steeds onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het toestel spelen.

4 Raak om verwondingen te voorkomen geen hete of bewegende onderdelen aan.

5 VOORZICHTIG Verwijder steeds de stekker van het toestel uit het stopcontact alvorens onderdelen toe te voegen of weg te nemen, en alvorens het toestel te monteren, te onderhouden, of te verplaatsen. Trek steeds de stekker uit het stopcontact alvorens de pomp in het water te steken of uit het water te halen. Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Neem de stekker vast en trek eraan om deze uit het stopcontact te verwijderen. Trek de stekker van eender welk toestel steeds uit het stopcontact wanneer je het toestel niet gebruikt. Til de pomp nooit op aan het snoer.

6 VOORZICHTIG

DIT IS DE POMP VAN EEN DRINKFONTEIN VOOR HUISDIEREN.

Deze pomp is enkel getest voor gebruik in zoet water. Gebruik deze pomp niet voor andere doeleinden dan bedoeld (vb. zwembaden, badkuipen,...). Het gebruik van toevoegingen die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant van het toestel, kunnen een onveilige situatie veroorzaken.

- Gebruik de pomp niet in zwembaden of op andere plaatsen waar mensen baden.
- Deze pomp is geschikt voor gebruik in water met een temperatuur tot 35 °C.
- Gebruik deze pomp niet met ontvlambare vloeistoffen.

7 Plaats of bewaar dit toestel niet in vriestemperaturen. Bescherm de pomp tegen direct zonlicht.

8 Zorg ervoor dat het toestel op een vlak, effen oppervlak staat. Kijk het toestel geregel na. Laat het toestel niet onbeheerd achter voor langere perioden. Zorg ervoor dat de pomp niet droogloopt. De pomp moet volledig ondergedompeld zijn. Deze pomp mag nooit zonder water gebruikt worden.

9 Indien een verlengsnoer nodig is, zorg er dan voor dat dit water- en stofdicht is. Er moet een snoer worden gebruikt dat geschikt is voor het juiste vermogen. Een snoer dat slechts geschikt is voor een lagere spanning of stroomsterkte kan oververhitten. Het verlengsnoer moet op zo'n manier gelegd worden dat er niet aan getrokken of over gestruikeld kan worden.

10 Gebruik dit toestel niet buitenhuis. Dit toestel mag enkel binnenshuis worden gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING.

Enkel het grondig bestuderen van deze montagerichtlijnen, elektriciteitsrichtlijnen en onderhoudsrichtlijnen zal ervoor zorgen dat deze drinkfontein efficiënt en veilig kan worden gebruikt.



RECYCLAGE: Dit product draagt het symbool voor gescheiden afvalinzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit houdt in dat dit product behandel dient te worden conform de Europese richtlijn 2012/19/EU om gerecycleerd of ontmanteld te worden om de impact van dit toestel op de natuur zoveel mogelijk te beperken. Raadpleeg het plaatselijke milieubureau voor instructies met betrekking tot afvalverwijdering, of neem je toestel mee naar een officiële recyclagepark. Elektronische toestellen die niet gescheiden worden opgegeven, zijn een mogelijk gevaren voor het milieu en de volksgezondheid wegens de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ U OSÓB

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: aby uchronić się przed obrażeniami, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, m.in.:

■ PRZECZYTAJ I ZASTOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA

■ Wszystkich ważnych uwag na urządzeniu przed użyciem urządzenia. Niestosowanie się do nich może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

■ NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby uniknąć ewentualnego porażenia prądem, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ przy użytkowaniu tego produktu wykorzystywana jest woda. W żadnej z poniższych sytuacji nie należy podejmować samodzielnich prób naprawy, tylko dostarczyć pompę do autoryzowanego serwisu w celu naprawy, jeśli nadal podlega gwarancji, lub wyrzucić urządzenie.

■ Jeśli pompę wykazuje nieprawidłowy wyciek wody, odłącz zasilanie i wymij pompę z wody.

■ Dokładnie sprawdź urządzenie po montażu. Nie należy podłączać urządzenia do zasilania, jeśli na częściach, które nie powinny być mokre, znajduje się woda.

■ Nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyk bądź jeśli nie działa właściwie, zostało upuszczone albo uszkodzone w jakikolwiek innym sposób. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, gdyż tylko wtedy można uniknąć niebezpieczeństwa. Nigdy nie przecinaj przewodu.

■ Gniazdo elektryczne zawsze powinno znajdować się powyżej urządzenia. Jeśli wtyk lub gniazdo elektryczne będzie mokre, NIE odłącz przewód zasilającego. Rozłącz bezpiecznik lub wylącznik obwodu elektrycznego, który zasila urządzenie, następnie wymij wtyk z gniazda elektrycznego i sprawdź, czy w gnieździe nie znajdzie się woda.

■ To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o znacznym upośledzeniu sprawności fizycznej lub psychicznej, chyba że będą one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci zawsze powinny pozostać pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

■ Aby uniknąć obrażeń, nie dotykaj ruchomych ani gorących części.

■ UWAGA Zawsze przed zamontowaniem lub zdemontowaniem części lub gdy sprzęt jest instalowany, konserwowany lub obsługiwany najpierw wymij wtyk lub odłącz urządzenie od sieci. Podczas wkładania lub wymawiania pompy z wody odłącz główny przewód zasilający. Nigdy nie szarp za przewód podczas wyciągania wtyku z gniazda. Chwyć za wtyk i pociągnij, by odłączyć. Zawsze odłączaj urządzenie z sieci, gdy nie jest używane. Nigdy nie podnoś pompy za przewód zasilający.

■ UWAGA:

TO JEST POMPA FONTANNOWA Z POIDŁEM DLA ZWIERZĄT.

Pompa jest przeznaczona do użycia z wodą słodką. Nie używać pompy do innych celów niż jej przeznaczenie (tj. nie używać w basenach, wannach itd.). Użycie dodatkowych elementów nierekomendowanych lub niesprzecławianych przez producenta może skutkować powstaniem sytuacji niebezpiecznej.

- Nie używaj pompy w basenach lub innych okolicznościach, gdy ktoś znajduje się w wodzie.
- Pompa przeznaczona jest do użytku z wodą o temperaturze do 35 °C.
- Nie używaj pompy do płynów łatwopalnych.

■ Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach, gdzie będzie narażone na działanie temperatury poniżej zera. Chroń pompę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

■ Upewnij się, że urządzenie jest umiejscowione na płaskiej, równej powierzchni. Sprawdzaj urządzenie regularnie. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. Nie pozwól, aby pompa pracowała na suchu. Pompa musi być całkowicie zanurzona w wodzie. Pompa nie może nigdy pracować, gdy nie jest zanurzona w wodzie.

■ Jeśli koniecznie jest zastosowanie przedłużacza, upewnij się, że połączenie jest wodo- i pyłoszczelne. Należy używać przewodu o odpowiednich parametrach. Przewód przygotowany do mniejszego natężenia prądu lub mocy niż urządzenie może

się przegrzewać. Należy uważać, by przewód był ułożony w taki sposób, aby nikt się o niego nie potknął ani go nie pociągnął.

■ Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku wewnętrz pomieszczeń.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Tylko uważne przestrzeganie wskazówek dotyczących montażu, podłączenia elektrycznego i konservacji zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z fontanny z podletem.



RECYKLING: Ten produkt posiada symbol selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza, że z produktem należy postępować zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/UE, tak aby został poddany recyklingowi lub rozmontowany w celu zmniejszenia jego wpływu na środowisko. Sprawdź w lokalnym urzędzie ochrony środowiska ewentualne wytyczne dotyczące usuwania produktu lub zabierz go do oficjalnego zarejestrowanego punktu zbiórki odpadów. Produkty elektroniczne nieobojęte procesem selektywnej zbiórki odpadów są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i ludzkiego zdrowia ze względu na obecność niebezpiecznych substancji.

BIZTONSÁGI TIPPEK

TÚZ, ÁRAMÜTÉS, VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS

KOCKÁZATÁRA

VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

FONTOS BIZTONSÁGI

UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: Sérülés elleni védelem érdekében be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedések, ideértve az alábbiakat:

■ OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI UTASÍTÁST

és a készüléken lévő minden fontos értesítést, mielőtt a szivattyút használja. Ennek elmulasztása a készülék károsodásához vezethet.

VESZÉLY

1 Az esetleges áramütés elkerülése érdekében különös gondossággal kell eljárni. Az alábbi helyzetek esetén ne kísérleje meg maga kijavitani a hibát; küldje vissza a szivattyút egy hivatalos márkaszervizbe javításra, ha még garanciális, vagy dobj ki a készüléket.

2 Ha a szivattyún rendellenes működés bármely jele mutatkozik, csatlakoztassa le a tápkábelt és vegye ki a szivattyút a vízből.

3 Alaposan vizsgálja meg a készüléket felszerelés után. Nem szabad becsatlakoztatni, ha víz van az alkatrészeken, amelyek rendeltetés szerint nem lesznek nedvesek.

4 Ne üzemeltesse a készüléket, ha annak elektromos vezetéke, csatlakozódugója vagy akkumulátora sérült, vagy ha az habásan működik, vagy ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Ha a tápkábel vagy az akkumulátor sérült, azt a gyártónak, a szervizügynöknek vagy hasonló képzett személynek kell cserélnie, a veszély elkerülés érdekében. Soha ne vágja el a vezetéket.

5 A csatlakozójáznak mindenkorban a készülék szintje felett kell lennie. Ha a csatlakozódugó vagy az aljzat mégsem nedves lesz, NE csatlakoztassa le az elektromos vezetéket. Csatlakoztassa le a biztosítékot vagy a készülék áramellátását biztosító árammegszakítót, majd csatlakoztassa le és vizsgálja meg, hogy nincs-e víz az aljzatban.

6 Ezt a készüléket rendeltetése szerint nem használhatják jelentős testi vagy szellemi képességekkel előzött személyek (gyermeket is ideértve), kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukat felelős személytől felügyeletet vagy útmutatást kapnak. A gyermeket mindenkorban felügyelettel kell tartani annak biztosítása érdekében, hogy nem játszanak a készülékkel.

7 Sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a mozgó vagy forró alkatrészeket.

VIGYÁZAT

Mindig húzza ki vagy csatlakoztassa le a készüléket az aljzatról, mielőtt alkatrész helyez fel vagy vesz le, és miközben a berendezés felszerelése, karbantartása vagy kezelése folyamatban van. A szivattyú vízbe tétele vagy vízből kívétele során húzza ki a fő elektromos csatlakozót. Soha ne rántsa meg a vezetéket a csatlakozódugó aljzatból való kihúzáshoz. A lecsatlakoztatásnál markolja meg a csatlakozódugó és húzza ki. Mindig csatlakoztassa le a készüléket az aljzatról, amikor nincs használatban. Soha ne emelje fel a szivattyút a vezetéknél fogva.

VIGYÁZAT:

EZ ITATÓKÚT SZIVATTYÚ HÁZI KEDVENCEK SZÁMÁRA.

A szivattyú beüzemelése kizárolag friss vízzel való használathoz történ. Ne használja a szivattyút a rendeltetésétől eltérő célra (azaz ne használja úszómedencében, fürdőkában, stb.). Nem ajánlott, vagy a gyártó által a készülékez nem mellékelt kiegészítők használata veszélyes körülírnyel okozhat.

- Ne használja a szivattyút úszómedencében vagy más olyan helyzetekben, ahol emberük vízbe merülne.
- Ez a szivattyú 35°C maximális vízhőmérsékletig alkalmas használatra.
- Ne használja a szivattyút gyúlékony folyadékokkal.

8 Ne szerezje fel vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol fagypontról alattani hőmérsékleteknek lesz kitéve. Övja a szivattyút közzétartott napfénytől.

9 Gyöződjön meg róla, hogy a készülék a készüléket sik, egyenletesen felületre helyezi. Rendszeres időszakonként ellenőrizze a készüléket. Ne hagyja hosszabb időszakokra felügyelet nélkül a készüléket. Ne hagyja, hogy a szivattyú szárazon üzemeljen. A szivattyúnak teljesen el kell merülnie. A szivattyú kizárolag vízben szabad üzemelhetni.

10 Ha hosszabbító vezetékre van szükség, gyöződjön meg róla, hogy a csatlakozás vízzáró és porálló. A helyes minősítésű vezetéket kell használni. A készülék minősítése szerint amper vagy watt alatti vezeték tűlevélhet. Gondosan kell eljárni a vezeték elhelyezésekör, hogy abba ne botoljanak bele és ne húzzák meg.

11 Ne használja az egységet a szabadban. Ez az egység kizárolag beltéri használatra szolgál.

ÓRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSÖBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁRA.

Az itatókút biztonságos és hatékony használata csak akkor biztosítható, ha pontosan betartják ezeket a felszerelési, elektromos és karbantartási útmutatásokat.



ÚJRAHASZNOSITÁS: Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) szelektív osztályozásának jelét viseli. Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket a 2012/19/EU európai irányelv szerint kell kezelni annak újrahasznosításához vagy szétszereléséhez, hogy a környezetre gyakorolt hatását minimálírsa csökkentsük. Érdeklődjön a helyi környezetvédelmi hatóságánál a lehetséges ártalmatlansítási utasítások tekintetében, vagy vigye egy hivatalos tanács által nyilvántartott hulladékgyűjtő helyszínre. A szelektív osztályozási eljárásban nem szereplő elektronikus termékek veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberi egészségre a veszélyes anyagok jelenlété miatt.

CONSIGLI DI SICUREZZA

ISTRUZIONI RELATIVE AI RISCHI DI INCENDIO, SCARICHE ELETTRICHE O LESIONI ALLE PERSONE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

AVVERTIMENTO: per evitare infortuni, adottare precauzioni di sicurezza di base, in particolare quelle riportate di seguito.

1 LEGGERE ATTENTAMENTE E OSSERVARE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA

e tutte le informazioni importanti sul dispositivo prima di utilizzare la pompa. In caso contrario, il dispositivo potrebbe subire danni.

2 PERICOLO

- per evitare possibili scariche elettriche, agire con particolare prudenza poiché nell'utilizzo di questo prodotto si impiega l'acqua. Nelle situazioni menzionate di seguito, non tentare di riparare il dispositivo; se è ancora in garanzia, restituire la pompa a un centro assistenza autorizzato per la riparazione oppure smaltire il dispositivo.

3 Se la pompa mostra qualsiasi segno di perdita di acqua anomala, scollare il cavo di alimentazione e rimuovere la pompa dall'acqua.

4 Dopo l'installazione, esaminare attentamente il dispositivo. Non collegarlo alla corrente se si riscontra dell'acqua su componenti che non dovrebbero essere bagnate.

5 Non azionare il dispositivo se il cavo elettrico o la spina sono danneggiati, o in caso di malfunzionamento, caduta o qualsiasi tipo di danno. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza tecnica o da persone con qualifica simile in modo da evitare ogni possibile rischio. Non tagliare mai il cavo.

6 La presa elettrica deve trovarsi sempre al di sopra del livello del dispositivo. Se la spina o la presa si bagna, NON scollare il cavo elettrico. Scollegare il fusibile o l'interruttore di circuito che fornisce elettricità al dispositivo, poi staccare la spina e verificare se è presente acqua all'interno della presa.

7 Questo dispositivo non è destinato all'utilizzo da parte delle persone (bambini inclusi) con capacità fisiche o mentali significativamente ridotte, a meno che non siano sorvegliate o siano state istruite riguardo all'uso del dispositivo da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono sempre essere adeguatamente sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

8 Per evitare di procurarsi lesioni, non toccare parti in movimento o calde.

3 ATTENZIONE

staccare sempre la spina o scollare il dispositivo dalla presa prima di inserire o rimuovere componenti e mentre si installa, si sottopone a manutenzione o si maneggia il dispositivo. Prima di inserire o di rimuovere la pompa nell'dell'acqua, scollare tutte le unità dalla rete elettrica principale. Non strattornare mai il cavo per estrarre la spina dalla presa. Afferrare la spina e tirare per scollarla. Quando non si utilizza un dispositivo, scollarlo

sempre dalla presa. Non sollevare mai la pompa tirandola per il cavo.

4 ATTENZIONE:

QUESTA POMPA È PER UN ABBEVERATOIO PER ANIMALI DOMESTICI.

Questa pompa è stata valutata per il solo utilizzo con acqua dolce. Non utilizzare questa pompa per scopi diversi da quello previsto (es. non utilizzarla in piscine, bagni, vasche, ecc.). L'utilizzo di accessori non raccomandati o non venduti dal produttore del dispositivo può compromettere la sicurezza.

• Non utilizzare la pompa nelle piscine o in altre situazioni dove sono presenti persone immerse.

• Questa pompa è progettata per l'utilizzo in acqua con temperature fino a 35°C.

• Non utilizzare questa pompa con liquidi infiammabili.

7 Non installare, né immagazzinare il dispositivo in luoghi esposti a temperature inferiori allo zero. Proteggere la pompa dalla luce diretta del sole.

8 Collocare il dispositivo su una superficie piana e regolare. Monitorare regolarmente il dispositivo. Non lasciare il dispositivo incustodito per un periodo di tempo prolungato. Non far funzionare a secco la pompa. La pompa deve essere completamente immersa nell'acqua. La pompa non deve mai essere azionata fuori dall'acqua.

9 Se è necessaria una prolunga, assicurarsi che la connessione sia impermeabile e antipolvere. Utilizzare un cavo con potenza adeguata. Se si utilizza un cavo previsto per un valore di ampere o watt inferiore alla potenza prevista per il dispositivo, questo potrebbe surriscaldarsi. Posizionare il cavo con attenzione per evitare che venga calpestato o tirato.

10 Non utilizzare l'unità all'esterno. Essa può essere utilizzata solo all'interno.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER POTERLE CONSULTARE IN FUTURO.

Solo se si rispettano scrupolosamente le presenti istruzioni relative all'installazione, all'elettricità e alla manutenzione si garantisce l'uso sicuro ed efficiente di questa fontana abbeveratoio.

RICICLO: Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Esso indica che il prodotto deve essere gestito ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE, affinché sia riciclato o smaltito riducendo al minimo l'impatto ambientale.

Consultare l'ufficio ambientale locale per ottenere possibili istruzioni per lo smaltimento o portare il prodotto presso un punto di raccolta dei rifiuti ufficiale e registrato. I prodotti elettronici che non vengono smaltiti differenziando i componenti in maniera selettiva possono essere pericolosi per l'ambiente e per la salute umana, a causa della presenza di sostanze pericolose.

SIKKERHEDSTIPS

ANVISNINGER ANGÅENDE RISIKO FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADER

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL: For at være beskyttet mod tilskadekomst skal nogle grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes, herunder følgende:

1 LÆS OG FØLG ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER

og alle de vigtige oplysninger på apparatet, før apparatet tages i brug. Manglende overholdelse af dette kan medføre skader på apparatet.

2 FARE – For at undgå mulige elektriske stød skal man være særligt forsigtig, fordi der bruges vand i forbindelse med dette produkt. Prøv ikke selv at reparere i følgende situationer, indlever i stedet apparatet til reparation på et autoriseret serviceværksted, hvis garantien stadig gælder, eller kasser apparatet.

3 Hvis pumpen viser nogen som helst tegn på unormal vandlækage, så træk stikket ud af kontakten og fjern pumpen fra vandet.

4 Undersøg apparatet omhyggeligt efter installationen. Det må ikke sættes til strømforsyningen, hvis der er vand på dele, som ikke er beregnet til at blive våde

5 Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker korrekt eller det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller personer med lignende kvalifikationer for at undgå farlige situationer. Skær aldrig ledningen over.

6 Stikkontakten skal altid befinde sig over apparatets niveau. Hvis stikket eller stikkontakten bliver våde, LAD VÆRE med at trække ledningen ud. Tag sikringen ud eller sluk for strømfryderen til den enhed, som forsyner apparatet med strøm, tag det derefter ud af stikket og undersøg, om der er vand i kontakten.

7 Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med betydeligt nedsat fysisk eller mental kapacitet, med mindre de overvåges eller den person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, har givet dem anvisninger om brugen af apparatet. Børn bør altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

4 For at undgå skader, rør ikke ved bevægelige eller varme dele.

5 PAS PÅ Tag altid alle apparater ud af stikket eller afbryd apparatets forbindelse med strømforsyningen før anbringelse eller fjernelse af dele og mens udstyret installeres, vedligeholdes eller håndteres. Når pumpen sættes ned i eller fjernes fra vand, skal stikket trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i ledningen for at få stikket ud af kontakten. Tag fat i stikket og træk for at afbryde forbindelsen. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. Loft aldrig pumpen i ledningen.

6 PAS PÅ:

DETTE ER EN DRICKEFONTÆNEPUMPE TIL KÆLEDYR.

Denne pumpe er kun godkendt til brug med ferskvand. Brug ikke denne pumpe til andet end det, den er beregnet til (dvs. må ikke bruges i swimmingpools, badekar mv). Brug af tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af producenten af apparatet, kan medføre farlige situationer.

- Brug ikke pumpen i swimmingpools eller andre steder, hvor der er mennesker i vandet.
- Denne pumpe er egnet til brug ved vandtemperaturer på op til 35°C.
- Brug ikke denne pumpe til brændbare væsker.

7 Installer eller opbevar ikke apparatet på steder, hvor det kan blive udsat for temperaturer under frysepunktet. Skærm pumpen mod direkte sollys.

8 Sørg for, at apparatet anbringes på en flad, jævn overflade. Se til apparatet jævnligt. Lad ikke apparatet være uden overvågning i længere perioder. Lad ikke pumpen køre tør. Pumpen skal være helt nedslænket i vand. Denne pumpe må aldrig drives uden at være dækket af vand.

9 Hvis en forlængerledning er nødvendig, sørge for at tilslutningen er vand- og støvtæt. Der skal bruges en ledning med den rigtige mærkning. En ledning, som er mærket med flere amper eller Watt end apparatet, kan bliver overophedet. Man skal sørge for at anbringe ledningen sådan, at der ikke faldes over den eller trækkes i den.

10 Brug ikke denne enhed udendørs. Denne enhed er kun til indendørs brug.

GEM DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

Kun en noje overholdelse af disse retningslinjer for installation, elektricitet og vedligeholdelse vil kunne give en sikker og effektiv anvendelse af denne drikkefontæne.



GENBRUG: Dette produkt er forsynet med sorteringsymboler for elektronikkaffald og elektronisk udstyr (WEEE). Det betyder, at dette produkt skal håndteres i overensstemmelse med EU-direktivet 2012/19/EU, så det kan blive genbrugt eller adskilt for at minimere dets påvirkning af miljøet. Spørg de lokale miljømyndigheder angående evt. anvisninger om bortskaffelse

eller aflever det på en communal Genbrugsplads. Elektroniske produkter, som ikke afleveres til affaldssortering, er potentielt farlige for miljøet og menneskers sundhed pga. tilstedevedvarelsen af farlige stoffer.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РИСКУ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание травм необходимо соблюдать основные меры безопасности, которые включают следующее:

1 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

и важные примечания, приведенные на устройстве, и следуйте им. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.

2 ВНИМАНИЕ! – Соблюдайте особую осторожность во избежании возможного поражения электрическим током, поскольку в данном продукте используется вода. В каждой из приведенных ниже ситуаций не пытайтесь выполнять ремонт самостоятельно; передайте насос в авторизованный сервисный центр для проведения обслуживания (если он находится на гарантии) или прекратите использовать устройство.

3 А если имеются признаки аномальной утечки воды из насоса, отсоедините шнур питания и извлеките насос из воды.

3 Внимательно осмотрите устройство после установки. Не следует включать устройство в розетку при попадании воды на те компоненты, которые не должны быть влажными.

4 Не используйте устройство, если поврежден электрический шнур или вилка, если устройство неисправно, а также после падения или иного повреждения устройства. Во избежание рисков, в случае повреждения шнура питания его должен заменять производитель, сервисный агент или специалисты с аналогичной квалификацией. Никогда не обрезайте шнур.

5 Электрическая розетка всегда должна быть выше уровня устройства. При попадании влаги на вилку или в розетку НЕ отсоединяйте электрический шнур. Отсоедините плаковый предохранитель или автоматический выключатель, подающий питание на устройство, а затем отключите его от сети и проверьте, нет ли воды в розетке.

6 Это устройство не предназначено для использования людьми со значительно сниженными физическими или умственными способностями, а также детьми, если лицо, ответственное за их безопасность, не провело соответствующий инструктаж, и они не пользуются устройством под контролем такого лица. Всегда следите, чтобы дети не использовали данное устройство как игрушку.

7 Во избежание травм не прикасайтесь к движущимся частям или элементам, работающим при высоких температурах.

5 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Всегда отключайте устройство от розетки перед тем, как устанавливать или снимать детали, а также во время монтажа, техобслуживания или эксплуатации оборудования. Когда вы погружаете насос в воду или извлекаете его из воды, вынимайте вилку сетевого шнура из розетки. Никогда не дергайте за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки. Возьмитесь за вилку и потяните, чтобы отсоединить ее. Всегда отключайте устройство от розетки, когда оно не используется. Никогда не поднимайте насос за шнур.

6 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЭТО НАСОС ПЬЕТЬЕВОГО ФОНТАНЧИКА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

Этот насос был протестирован для использования только с питьевой водой. Не используйте данный насос не по назначению (т. е. в плавательных бассейнах, ванных и пр.). Использование насадок, не рекомендованных или не продаваемых производителем устройства, может привести к возникновению опасных ситуаций.

- Не используйте насос в плавательных бассейнах или в других ситуациях, когда люди находятся под водой.
- Этот насос подходит для использования при температурах воды до 35°C.
- Не используйте этот насос с легковоспламеняющимися жидкостями.

7 Не устанавливайте и не храните устройство в тех местах, где оно будет подвергаться воздействию температур ниже

нуля. Защищайте насос от попадания прямых солнечных лучей.

8 Убедитесь, что устройство устанавливается на ровной плоской поверхности. Обеспечивайте регулярный мониторинг устройства. Не оставляйте устройство без присмотра в течение длительного времени. Не допускайте, чтобы насос работал всухую. Насос необходимо полностью погрузить в воду. Этот насос всегда должен работать в воде.

9 Если необходим удлинитель, проверьте, чтобы соединение было водо- и пыленепроницаемым. Следует использовать шнур с надлежащими номинальными параметрами. Шнур, рассчитанный на меньшую силу тока в амперах или мощность в ваттах, чем номинальные показатели устройства, может перегреваться. Необходимо обеспечить расположение шнура таким образом, чтобы не расставлять шнур и не спотыкаться о него.


10 Не используйте это устройство на открытом воздухе. Это устройство предназначено только для использования в помещении..

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ.

Только строгое соблюдение этих инструкций по установке, использованию электрооборудования и техническому обслуживанию обеспечит безопасное и эффективное использование питьевого фонтанчика.

 **ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА:** На этом продукте имеется знак выборочной сортировки для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Это означает, что с данным продуктом следует обращаться в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU, чтобы обеспечить возможность его переработки или демонтажа с минимальным воздействием на окружающую среду. Обратитесь в местное управление по охране окружающей среды за инструкциями по утилизации или же передайте устройство в официально зарегистрированный муниципальный пункт сбора отходов. Электронная продукция, не включенная в процесс выборочной сортировки, потенциально опасна для окружающей среды и здоровья человека из-за наличия опасных веществ.

**INHALT / CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO / CONTEÚDO / INHOUD / ZAWARTOŚĆ /
TARTALOM / CONTENUTO / INDHOLD / СОСТАВ КОМПЛЕКТА**



1. Düsenkopfzubehör / Spout Accessory / Bec complémentaire / Accesorio de boquilla / Acessório de bocal / Tuitje / Rynienka / Kiontőcső tartozék / Accessorio beccuccio / Stráletilbehør / Пристосложение для выпускса струй воды

2. Trinkbrunnenabdeckung / Fountain top / Dessus de l'abreuvoir / Tapa de la fuente / Tampa da fonte / Fonteindeksel / Pokrywka / Itatókút fedele / Top fontana / Fontanetop / Верхняя часть фонтанчика

3. Filterfach / Filter tray / Plateau pour cartouche filtrante / Bandeja para el filtro / Bandeja do filtro / Filterhouder / Zasobnik filtra / Szűrőtálcá / Vaschetta filtro / Filterbakke / Поддон фильтра

3a. Überlaufschutzöffnungen / Anti-overflow openings / Ouvertures antidiébordements / Aberturas anti-desbordamiento / Aberturas anti-transbordo / anti-overloopopeningen / Otwory chroniące przed przepłonienniem / Túlfolyás elleni nyílások / Aperture anti-trabocco / Anti-overlaabsåbninger / Отверстия, защищающие от переплыва

3b. Silikonrohr / Silicone tube / Tuyau de silicone / Tubo de silicona / Tubo de silicone / siliconen buisje / Rurka silikonowa / Szilikoncső / Tubo in silicone / Silikonérőr / Силиконовая трубка

4. Filtreinsatz / Filter cartridge / Cartouche filtrante / Cartucho filtrante (filtro) / Cartucho do filtro (filtro) / Filter / Wkład filtra / Szűrőbetét / Cartuccia filtro / Filterpatron / Фильтрующий элемент

5. Pumpe / Pump / Pompe / Bomba / Bomba / Pomp / Pompa / Szivattyú / Pompa / Pumpa / Hacoc

5a. Weiß LED / White LED / Ampoule à DEL blanche / LED branco / LED Branco / Witte LED / Biała dioda LED / Fehér LED / LED bianco / Hvít LED / Белый светодиодный индикатор

5b. Rote LED / Red LED / Ampoule à DEL rouge / LED rojo / LED vermelho / Rode LED / Czerwona dioda LED / Piros LED / LED rosso / Rød LED / Красный светодиодный индикатор

6. Trinkbrunnenreservoir / Fountain reservoir / Réservoir de l'abreuvoir / Depósito de fuente / Depósito da fonte / Fonteinreservoir / Zbiornik fontanny / Itatókút tározója / Serbatoio fontana / Fontänreservoir / Резервуар фонтанчика

6a. Wasserstandsanzeige / Water level window / Fenêtre de niveau d'eau / Ventana de nivel de agua / Janela do nível da água / Venster voor waterniveau / Okienko poziomuwydzy / Vízzintjelző ablak / Finestra livello acqua / Vandniveau-rude / Окошко индикации уровня воды

7. Adapter / Adaptateur / Adaptador / Adaptador / Adapter / Zasilacz / Adapter / Adattatore / Adapter / Переходник

DE Alle in dieser Gebrauchsanleitung gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen von den Abbildungen abweichen.

EN All pictures shown in the manual are for illustration purposes only. Actual product may vary due to product enhancement.

FR Toutes les images présentées dans le guide sont à des fins d'illustration seulement. Le produit réel est susceptible de changer en raison d'amélioration du produit.

ES Todas las imágenes que se muestran en el manual son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a mejoras del producto.

PT Todas as imagens mostradas no manual são apenas para fins ilustrativos. O produto real pode variar devido a melhorias do produto.

NL Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn louter illustratief bedoeld. Het eigenlijke product kan licht verschillen door verbeteringen die hieraan worden aangebracht.

PL Wszystkie obrazki w instrukcji pokazane są wyłącznie w celach poglądowych. Rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszenia.

HU A kézikönyvben szereplő összes kép kizárolag illusztrációs cél szolgál. A tényleges termék ettől eltérhet, a termékfejlesztésből eredően.


IT Tutte le immagini inserite in questo manuale sono a scopo puramente illustrativo. I prodotti attuali possono essere soggetti a modifiche.

DK Alle billede i brugsanvisningen tjener kun som illustrationer. Det faktiske produkt kan være anderledes pga. produktudvikling.

RU Все изображения, представленные в руководстве, приведены только для примера. Благодаря усовершенствованию продукции, в фактическом продукте могут иметься отличия.

TEILE / PARTS / PIÈCES / PARTES / ONDERDELEN / CZEŚCI / ALKATRÉSZEK COMPONENTI / DELE / КОМПОНЕНТЫ

- A** Pumpenabdeckung / Pump cover / Couvercle de la pompe / Tapa de la bomba / Tampa da bomba / Pompdeksel / Pokrywa pompy / Szívattyú teteje / Copertura pompa / Pumpelåg / Крышка насоса
- B** Flügelradabdeckung / Impeller Cap / Couvercle de l'impulseur / Tapa del rotor / Tampa do rotor / Impellerdeksel / Kolpak wirnika / Szűrőfej-sapká / Coprigirante / Rotorhætte / Крышка рабочего колеса
- C** Flügelrad / Impeller / Rotor / Rotordeksel / Wirnik / Szűrőfej / Girante / Rotor / Рабочее колесо
- D** Pumpengehäuse / Pump Housing / Boîtier de la pompe / Cuerpo de la bomba / Corpo da bomba / Pompbehuis / Obudowa pompy / Szívattyú burkolata / Alloggiamento pompa / Pumpenus / Kopnyc hacosa



VERWENDUNG / USAGE / UTILISATION / USO / GEBRUIK / UŻYTKOWANIE / HASZNÁLAT / USO / ANVENDELSE / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

DE Das Trinkverhalten von Katzen ist nicht immer gleich. Einige Katzen mögen große Wasserflächen lieber als vertikale Ströme und umgekehrt. Der Catit® PIXI™ Trinkbrunnen bietet Ihrer Katze zu jeder Zeit frisches, sauberes Wasser und ermöglicht verschiedene Wasserflusseinstellungen. Damit ermuntern Sie Ihr Heimtier, mehr zu trinken. Wenn Ihre Katze viel trinkt, trägt dies dazu bei, eine einwandfreie Nierenfunktion zu gewährleisten und das Risiko von Kristallbildungen zu senken, die zu Harnwegserkrankungen führen können.

Die Überlaufschlösser im Filterfach verhindern, dass Wasser zu hoch steigt, falls der Filtereinsatz verstopft sein sollte. Der Filter sollte immer erneuert werden, wenn er augenscheinlich verschmutzt, beschädigt oder verstopft ist.

Die Pumpe ist mit einem Sensor ausgestattet, der erkennt, wenn der Wasserstand im Inneren des Reservoirs zu niedrig ist. In diesem Fall schaltet sich der Trinkbrunnen automatisch aus, um zu verhindern, dass die Pumpe trocken läuft. Sobald das Wasserreservoir wieder aufgefüllt ist, nimmt der Trinkbrunnen den Betrieb wieder auf.

Bei dem PIXI™ Trinkbrunnen #43720 mit Edelstahleinsatz:

Um Kalkablagerungen zu verhindern und um den Edelstahleinsatz in einwandfreiem Zustand zu halten, ist es empfehlenswert, den Edelstahleinsatz regelmäßig in der Geschirrspulmaschine zu reinigen (z.B. ein- bis zweimal pro Woche oder bei ersten Anzeichen von Kalkablagerungen).

Alle in dieser Gebrauchsanleitung gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktdarbietungen von den Abbildungen abweichen.

EN Cats can be picky drinkers. Some prefer large water surfaces over vertical streams and vice-versa. The Catit® PIXI™ Fountain provides your cat with a continuous indoor source of fresh, clean water and allows different water flow settings to encourage your pet to drink more. Drinking more water helps ensure proper kidney function, helping to prevent crystal formation that can lead to urinary diseases.

The anti-overflow openings in the filter tray will prevent water from rising in case the filter cartridge gets clogged, though the filter should always be replaced if it is visibly dirty, damaged or clogged.

The pump is equipped with a sensor that detects when the water level inside the reservoir is too low. At that point, the fountain

will shut down automatically, to prevent the pump from running dry. Once the water reservoir is refilled, the fountain will start running again.

For PIXI™ Fountain #43720 with stainless steel top: To prevent limescale deposits and to keep the stainless steel top in good shape, it's recommended to clean the stainless steel top in the dishwasher regularly (e.g. once or twice a week, at first signs of limescale deposits)

FR Les chats peuvent être difficiles quand il est question de boire. En effet, certains préfèrent de grandes surfaces alors que d'autres aiment les jets d'eau verticaux. L'abreuvoir Catit® PIXI™ offre à votre chat une source intérieure continue d'eau propre et fraîche, en plus de fournir différentes réglages de débit d'eau pour encourager votre compagnon à boire davantage. L'hydratation est essentielle au bien-être de votre chat, puisqu'elle contribue au bon fonctionnement des reins et aide à prévenir la formation de cristaux qui pourrait causer des maladies urinaires.

Les ouvertures antidébordements du plateau pour cartouche filtrante empêche l'eau de déborder si la cartouche filtrante s'obstrue. Toutefois, le filtre devrait toujours être changé s'il est visiblement sale, endommagé ou obstrué.

La pompe est équipée d'un capteur qui détecte le niveau de l'eau trop bas du réservoir. À ce moment, l'abreuvoir s'éteint automatiquement pour empêcher la pompe de fonctionner à sec. Une fois le réservoir rempli d'eau, l'abreuvoir se remet en marche.

Pour l'abreuvoir PIXI™ 43720 avec dessus en acier inoxydable : Pour prévenir les dépôts calcaires et pour garder le couvercle en acier inoxydable en bonne condition, il est recommandé de le mettre au lave-vaisselle régulièrement (p. ex. : une ou deux fois par semaine, dès les premiers signes de dépôts calcaires).

ES Los gatos pueden ser bebedores quisquillosos, algunos prefieren grandes superficies de agua, otros prefieren fluxos verticales, etc. La Fuente Catit® PIXI™ lo proporciona a su gato una fuente continua de agua fresca y limpia para interiores, y permite configuraciones diferentes del flujo de agua para animar a su mascota a beber más. Beber más agua ayuda a asegurar una función renal adecuada, ayudando a prevenir la formación de cristales que pueden conducir a enfermedades urinarias.

Las aberturas antidesbordamiento en la bandeja del filtro evitarán que el agua se desborde en caso de que el filtro se obstruya, aunque el filtro siempre debe reemplazarse si está visiblemente sucio, dañado o obstruido.

La bomba está equipada con un sensor que detecta cuando el nivel de agua dentro del depósito es demasiado bajo. En ese momento, la fuente se apagará automáticamente para evitar que la bomba funcione en seco. Una vez que se llena el depósito de agua, la fuente comenzará a funcionar nuevamente.

Para la Fuente PIXI™ # 43720 con tapa de acero inoxidable: Para evitar los depósitos de cal y mantener la superficie de acero inoxidable en buen estado, se recomienda limpiar la superficie de acero inoxidable en el lavavajillas con regularidad (por ejemplo, una o dos veces por semana, ante los primeros signos de depósitos de cal).

PT Os gatos podem ser bebedores exigentes, alguns preferem grandes superfícies de água, outros preferem fluxos verticais, etc. A Fonte Catit® PIXI™ fornece ao seu gato uma fonte contínua de água interior fresca e limpa, e permite diferentes configurações de fluxo de água para incentivar o seu animal de estimação a beber mais. Beber mais água ajuda a garantir

uma função renal adequada, ajudando a prevenir a formação de cristais que podem levar a doenças urinárias.

As aberturas anti-transbordante na bandeja do filtro evitam que a água transborde no caso de o filtro ficar entupido, embora o filtro deva ser sempre substituído se estiver visivelmente sujo, danificado ou entupido.

A bomba está equipada com um sensor que deteta quando o nível da água no interior do depósito é demasiado baixo. Nessa altura, a fonte desligar-se-á automaticamente para evitar que a bomba seque. Uma vez que o depósito de água esteja cheio, a fonte começará a funcionar novamente.

Para a Fonte PIXI™ 43720 com cobertura de aço inoxidável: Para evitar depósitos de calcário e manter a superfície de aço inoxidável em bom estado, recomenda-se que limpe regularmente a superfície de aço inoxidável na máquina de lavar louça (por exemplo, uma ou duas vezes por semana, ao primeiro sinal de depósitos de calcário).

NL Katten zijn kieskeurig wat hun drinken betreft. Sommigen verkiezen een groot wateroppervlak om van te drinken boven verticale stroopjes, en omgekeerd. De Catit® PIXI™ Fountain is een constante bron van vers proper water voor jouw kat, en dat binnenshuis. Bovendien stimuleren de verschillende waterstroomopties je kat om meer te drinken. Voldoende drinken helpt om de nierfunctie van je kat te onderhouden, en bij het voorkomen van kristalvorming die kan leiden tot urinewegproblemen.

De anti-overloopopeningen in de filterhouder voorkomen dat het waterniveau gaat stijgen wanneer de filter verstopt raakt. De filter moet echter altijd vervangen worden wanneer deze zichtbaar vuil, beschadigd, of verstopt is.

De pomp is uitgerust met een sensor die detecteert wanneer het waterniveau in het reservoir te laag is. Op dat moment zal de fontein automatisch uitschakelen om de waterreservoir dat de fontein opnieuw opstarten.

Voor PIXI™ Fountain #43720 met roestvrijstalen afdekplaat: Om kalkafzetting te voorkomen en de roestvrijstalen afdekplaat in perfecte staat te houden, is het aangeraden om de roestvrijstalen afdekplaat regelmatig schoon te maken in de afwasmachine (vb. een tot twee keer per week, bij de eerste tekenen van kalkafzetting).

PL Koty miewają różne preferencje dotyczące picia, niektóre wolą większe powierzchnie wody od pionowych strumieni wody i na odwrót. Fontanna z pojemnikiem Catit® PIXI™ Fountain zapewnia kotu ciągły dostęp do świeżej, czystej wody w pomieszczeniu i ma różne ustawienia przepływu, aby zachęcić kota do picia większej ilości wody. Picie większej ilości wody pomaga zapewnić właściwe funkcjonowanie nerek, zapobiegając tworzeniu się kamieni nerkowych, które prowadzą do chorób układu moczowego.

Otwory chroniące przed przepłynięciem w zasobniku filtra nie dopuszczają, aby poziom wody wzrósł w razie zablokowania wkładu filtra. Filtr należy zawsze wymienić, jeśli widać, że jest brudny, uszkodzony lub niedrożny.

Pompa jest wyposażona w czujnik, który wykrywa zbyt niski poziom wody w zbiorniku. Po wykryciu zbyt niskiego poziomu poido włączają się automatycznie, chroniąc pompę przed pracą na suchu. Po ponownym napełnieniu zbiornika poido uruchomi się i zacznie ponownie działać.

Poido PIXI™ nr 43720 z pokrywką ze stali nierdzewnej: Aby zapobiec osadzaniu się kamienia i aby utrzymać pokrywkę

ze stali niedzwejnej w doskonałym stanie, należy regularnie myć ją w zmywarce (np. raz lub dwa razy w tygodniu, gdy tylko pojawiają się osady kamienne).

HU A mackás finnyásak lehetnek, amikor ivásról van szó, néhányuk inkább kedveli a nagyobb vizfelületet, mint a függőleges vizsugarat, mások meg épp ellenkezéleg. A Catit® PIXI™ Okos Itatókút folyamatosan biztosítja beltérén a mackákra számára a friss, tiszta vízforrást, és többfélé vízfolyású beállítást tesz lehetővé, ami több viz fogyasztásra ösztönzi a házi kedvencét. Több viz fogyasztása segíti a helyes veseműködés biztosítását, ezzel segítve a kristályosodás megelőzését, ami húgyuti megbetegedésekhez vezethet.

The túlfolyás elleni nyílások a szűrőtálcaban megakadályozzák, hogy a vizszint emelkedjen abban az esetben, ha a szűróbetét eldugul, habár a szűrő mindenkor kell, ha az szemmel láthatóan piszkos, sértő, vagy eldugott.

A szívattyú érzékelővel van ellátva, amely érzékeli, amikor a vizszint túl alacsony a víztározóból. Ilyenkor az itatókút automatikusan kikapcsol, megakadályozza, hogy a szívattyú kiszáradjon. A víztározó feltöltését követően az itatókút ismét működésbe lép.

43720. számú PIXI™ Itatókúthoz rozsdamentes fedéllel: A vízkő lerakódás megakadályozása és a rozsdamentes acél csúcsformából tartása érdekében javasolt a rozsdamentes fedel rendszeres tisztítani a mosogatógépen (pl. hetente egyszer vagy kétzer, a vízkő lerakódás első megjelenésekor).

IT Gatti possono rivelandosi molto esigenti al momento di bere, alcuni preferiscono le ampie superfici d'acqua, altri le cascatelle. In casa, la fontana abbeveratoio Catit® PIXI™ Fountain fornisce al vostro gatto una fonte continua di acqua potabile pulita, con possibilità di impostare diversi flussi d'acqua per invogliare il gatto a bere di più. Bere più acqua aiuta a garantire il corretto funzionamento dei reni e a prevenire così la formazione di cristalli che possono causare disturbi delle vie urinarie.

Le aperture anti-trabocco nella vaschetta del filtro servono a impedire l'aumento del livello dell'acqua nel caso in cui la cartuccia del filtro sia intassata, sebbene il filtro dovrebbe essere sempre sostituito qualora sia visibilmente sporco, danneggiato o intassato.

La pompa è equipaggiata di un sensore che rileva quando il livello dell'acqua all'interno del serbatoio è troppo basso. In questo caso, la fontana abbeveratoio si spegnerà automaticamente, per evitare che la pompa funzioni a secco. Una volta riempito nuovamente il serbatoio, la fontana abbeveratoio ricomincerà a funzionare.

Per la PIXI™ Fountain #43720 con top in acciaio inossidabile: per prevenire depositi di calcare e per mantenere il top in acciaio inossidabile in forma, si raccomanda di lavare regolarmente il top in acciaio inossidabile in lavastoviglie (es. una o due volte a settimana, al primo segno di depositi di calcare).

DK Katte kan være kræsne, når de skal drikke, nogle vil heller have store vandoverflader end lodret strømmende vand – eller omvendt. Catit® PIXI™ Fountain giver din kat en konstant indendørskilde til rent ferskvand, og der er mulighed for forskellige indstillinger af vandstrømmen, som opmuntrer dit kæledyr til at drikke mere. At drikke mere vand er medvirkende til, at nyerne fungerer som de skal og hjælper med at forebygge krystaldannelse, som kan medføre urinvejssygdomme.

Anti-overløbsåbningerne i filterbunken vil forebygge at vandet stiger i tilfælde af at filterkassetterne bliver tilstoppede, men filteret bør altid udskiftes, hvis det er synligt snavset, beskadiget eller tilstoppet.

Pumpen er udstyret med en sensor, som mäter om vandniveauet inde i reservoirtet er for lavt. Hvis det er tilfældet, lukker fontanen automatisk ned for at forebygge, at pumpen kører tør. Så snart vandreservoirtet fyldes op, vil fontanen begynde at køre igen.

Til PIXI™ fontæne #43720 med top af rustfrit stål: For at forebygge kalkaflejringer og holde toppen af rustfrit stål i god stand, anbefales det at vase toppen af rustfrit stål i opvaskemaskine med jævne mellemrum (fx en til to gange om ugen ved de første tøgn på kalkaflejringer).


RU Кошки могут быть привередливыми в отношении питья; некоторые из них предпочитают большие поверхности воды вертикальным потоком, и наоборот. Умный фонтанчик Catit® PIXI™ обеспечивает вашей кошке постоянный источник свежей чистой воды в помещении, а также предлагает различные источники потока воды, побуждая ваших питомцев пить больше. Потребление большего количества воды помогает почкам функционировать правильно, предотвращая образование кристаллов, которое может привести к заболеваниям мочеполовой системы.

Отверстия для защиты от перелива в поддоне фильтра не допускают подъема уровня воды в случае засорения фильтрующего элемента, однако фильтр всегда следует заменять, если имеются видимые признаки загрязнения, повреждения или засорения.


Насос оснащен датчиком, который определяет, когда в резервуаре слишком низкий уровень воды. В этот момент фонтанчик автоматически отключается, чтобы насос не работал вхолостую. Как только резервуар наполнится водой, фонтанчик заработает вновь.

Для фонтанчика PIXI™ № 43720 с верхней частью из нержавеющей стали: Для защиты от известкового налета и поддержания верхней части из нержавеющей стали в хорошем состоянии, рекомендуется регулярно мыть ее в посудомоечной машине (например, один или два раза в неделю, при первых признаках образования известкового налета).

INSTALLATION / INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO / MONTAGE / MONTAŻ / FELSZERELÉS / INSTALLAZIONE / INSTALLATION / УСТАНОВКА




i kabelrenden i vandreservoiret, og træk kablet igennem. Anbring pumpen i siden. **RU** Извлеките устройство из упаковки. Снимите крышку фонтанчика и поддон фильтра. Вставьте USB-кабель в кабельный желоб в резервуаре с водой и протяните через него кабель. Расположите насос сбоку.




DE Reinigen Sie den Trinkbrunnen vor dem Gebrauch, um ihn von Staub und Schmutz zu befreien. Waschen Sie die gesamte Einheit (außer dem Filter) mit einem Schwamm. Benutzen Sie keine Scheuermittel für die Reinigung der Einheit. Gründlich abspülen. **EN** Clean the fountain before use to remove any dirt or debris. Wash the complete unit (excluding the filter) with a sponge. Do not use abrasive cleansers or materials on any part of the unit. Rinse thoroughly. **FR** Avant l'utilisation, nettoyer l'abreuvoir pour retirer toute saleté ou tout débris. Nettoyer complètement l'appareil (sauf le filtre) avec une éponge. Ne pas utiliser de détergents ni de matériaux abrasifs sur les pièces de l'appareil. Rincer à fond. **ES** Limpie la fuente antes de usarla para eliminar suciedad o residuos. Lave la unidad completa (excluyendo el filtro) con una esponja. No use limpiadores o materiales abrasivos en ninguna parte de la unidad. Enjuague bien. **PT** Limpe a fonte antes de utilizar para remover sujidade ou detritos. Lave toda a unidade (excluindo o filtro) com uma esponja. Não utilize produtos de limpeza ou materiais abrasivos em qualquer lugar do aparelho. Enxague bem. **NL** Maak de fontein voor gebruik schoon om vuil of restjes te verwijderen. Maak het volledige toestel (met uitzondering van de filter) schoon met een spons. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of andere materialen op eender welk deel van de fontein. Spoel grondig af. **PL** Przed użyciem oczyść fontannę z kurzu i innymi pozostałości. Przemyj gąbką całe urządzenie (z wyjątkiem filtra). Nie używaj materiałów ściernych ani środków czyszczących na żadnej części urządzenia. Dokładnie spłucz. **HU** Használat előtt tisztításra meg az itatókat, hogy eltávolítsa a bármely szennyeződést vagy törmelekét. Mossa meg a teljes egységet (a filter kivéve) sivatccsal. Ne használjon dörszölö tisztítószereket vagy anyagokat az egység részén sem. Alaposan résztelenítse ki. **IT** Prima di usarla, pulire la fontana abbeveratoio per rimuovere tracce di sporco o impurità. Lavare tutta l'unità (escluso il filtro) con una spugna. Non utilizzare materiali o detergenti abrasivi su

qualsiasi parte dell'unità. Risciacquare a fondo. **DK** Gør fontænen ren før brug og fjern evt. pleller eller snavs. Vask hele enheden (undtagen filteret) med en svamp. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller materialer på nogen dele af enheden. Skyl grundigt. **RU** Перед использованием очистите фонтанчик от грязи и мусора. Протрите губкой все устройство (кроме фильтра). Не используйте абразивные чистящие средства или материалы для очистки любой части устройства. Тщательно промойте устройство.




DE Befestigen Sie die Pumpe an der Trinkbrunnenabdeckung, indem Sie sie auf das Silikonrohr drücken, so dass die LEDs der Pumpe nach links ausgerichtet sind. Achten Sie darauf, dass die Pumpe gerade sitzt. **EN** Attach the pump to the fountain top by pushing it onto the silicone tube, so that the pump LEDs are facing left. Make sure that the pump is level. **FR** Connecter la pompe au dessus de l'abreuvoir en insérant le tuyau de silicone et s'assurer que les ampoules à DEL de la pompe sont à gauche. S'assurer que la pompe est de niveau. **ES** Conecte la bomba a la tapa de la fuente empujándola hacia el tubo de silicona, de modo que los LED de la bomba miren hacia la izquierda. Asegúrese de que la bomba esté nivelada. **PT** Ligue a bomba à tampa da fonte empurrando-a para o tubo de silicone, de modo a que os LEDs da bomba olhem para a esquerda. Certifique-se de que a bomba está nivelada. **NL** Maak de pomp met behulp van het siliconen buisje vast aan het fonteinbeksel. Zorg ervoor dat de lampjes op de pomp naar links wijzen, en dat de pomp perfect horizontaal hangt. **PL** Podłącz pompę na górze pojdła, wsuwając złącze do silikonowej rurki, tak aby diody LED pompy były zwrócone w lewo. Sprawdź, czy pompa stoi równo w poziomie. **HU** Csatlakoztassa

a szivattyú az itatókúthoz azzal, hogy rányomja a szilikonsőré, úgy, hogy a szivattyú LED-ek balra nézzenek. Gyöződjön meg róla, hogy a szivattyú vízszintes helyzetű. **IT** Attaccare la pompa al topo della fontana spingendola sul tubo in silicone, in modo che i LED della pompa siano rivolti verso sinistra. Assicurarsi che la pompa sia in piano. **DK** Tilslut pumpen til fontænetoppen ved at trykke den fast på silikonerøret, sådan at pumpe LED'erne vender mod venstre. **Sørg for**, at pumpen står vandret. **RU** Присоедините насос к верхней части фонтанчика, надавив на силиконовую трубку, чтобы светодиоды насоса были обращены влево. Убедитесь, что насос выровнен.




DE Setzen Sie das Filterfach auf das Reservoir und drücken Sie das USB-Kabel nach unten durch die Aussparung, damit es sicher sitzt. **EN** Lower the filter tray down onto the reservoir and press the USB cable down into the groove so it is secure. **FR** Placer le plateau pour cartouche filtrante sur le réservoir puis insérer le câble USB dans la fente pour le fixer solidement. **ES** Coloque la bandeja para el filtro sobre el depósito e introduzca el cable USB en la ranura, presionando hacia abajo para que esté sujetado. **PT** Coloque a bandeja do filtro sobre o depósito e insira o cabo USB na ranhura, pressionando para baixo para segurá-lo. **NL** Plaats de filterhouder op het fonteinreservoir en druk de USB-kabel in het gatje zodat de kabel stevig vast zit. **PL** Połóż zasobnik filtra na zbiorniku i wsuń przewód USB w rowek, aby go zabezpieczyć. **HU** Engedje le a szűrőtálcat a víztározóra, majd nyomja lefelé az USB kábelt a horonyba, amíg az biztonságban nem illeszkedik. **IT** Abbassare la vaschetta del filtro sul serbatoio e premere verso il basso il cavo USB nella scanalatura per assicurarlo. **DK** Sat filterbakken ned på reservoirt og pres USB-kablet ned i rillen, så det er sikret. **RU** Опустите поддон фильтра на резервуар и надавите на USB-кабель, чтобы он вошел в канавку и надежно зафиксировался.



DE Nehmen Sie den Filter aus dem Plastikbeutel. Spülen Sie den Filter, um überschüssigen Staub zu entfernen und durchröhren Sie ihn vollständig mit Wasser. **EN** Take the filter cartridge out of the polybag. Rinse the filter to remove excess dust and soak it completely. **FR** Retirer la cartouche filtrante du sac en plastique. Rincer le filtre pour éliminer l'excès de poussière, puis le faire entièrement tremper. **ES** Saque el filtro de la bolsa. Enjuague el filtro para quitar el exceso de polvo y remójelo completamente. **PT** Retire o filtro do saco. Enxague o filtro para remover o excesso de pó e remova-o completamente. **NL** Neem de filter uit het zakje en spoel de filter grondig om eventuele stofdeeltjes te verwijderen. Dompel de filter vervolgens volledig onder in water. **PL** Wyciągnij wkład filtra z worka foliowego. Przeplucz filtr, aby usunąć kurz i namocz go całkowicie. **HU** Vegye ki a szűrőbetétet a müanyagutasakból. Oblitsse a szűrőt, hogy eltávolítsa a felesleges port, majd teljesen áztassa át vízzel. **IT** Togliere la cartuccia del filtro dal sacchetto di plastica. Sciacquare il filtro per rimuovere la polvere in eccesso e bagnarlo completamente. **DK** Tag filterkassetten ud fra plastikposen. Skyl filteret for at fjerne tilbageværende støv og gennemvæd det helt. **RU** Извлеките фильтрующий элемент из полиэтиленового пакета. Промойте фильтр, чтобы удалить излишки пыли и полностью пропитайте фильтр водой.


ES Inserte el filtro en la bandeja del filtro con los paquetes hacia abajo. Presione el algodón del filtro hacia abajo para que quede debajo el plástico en el centro. **PT** Insira o filtro na bandeja do filtro com as embalagens viradas para baixo. Pressione o algodão do filtro para baixo de modo que o plástico fique por baixo no centro. **NL** Plaats de filter in de filterhouder met de uitstulpingen naar beneden gericht. Druk op het kartonnen deel van de filter zodat deze onder de plastic tandjes in het midden komt te zitten. **PL** Włóz wkład filtra do zasobnika filtra opakowanego do doku. Dociśnij filtr, tak aby schował się pod plastikową częścią na środku. **HU** Helyezze be a szűrőbetétet a szűrőtálcaba úgy, hogy a csomagok lefelé irányuljanak. Nyomja le a szűrőgapotot, hogy az ailleszkedjen közepén a müanyag alatt. **IT** Inserire la cartuccia del filtro nella vaschetta del filtro con i pacchetti rivolti verso il basso. Premere verso il basso il cotone del filtro in modo da posizionarlo al di sotto della plastica in centro. **DK** Sæt filterkassetten i filterbakken med puderen nedad. Tryk filterets vat ned, så det er stoppet ind under plastikken i midten. **RU** Вставьте фильтрующий элемент в поддон так, чтобы пакеты были обращены вниз. Надавите на хлопчатобумажный адсорбент фильтра для его ввода под пластик в центре.




DE Legen Sie die Trinkbrunnenabdeckung mit dem Ausschnitt nach vorne auf das Reservoir. **EN** Lower the fountain top onto the reservoir, indentation facing forward. **FR** Positionner le desus de l'abreuvoir sur la réservoir en s'assurant que l'ondulation soit vers l'avant. **ES** Coloque la tapa de la fuente sobre el depósito con la hendidura hacia delante. **PT** Coloque a tampa da fonte sobre o tanque de fenda virado para a frente. **NL** Leg het fonteinbeksel op het reservoir met de inkeping naar de voorkant van de fontein gericht. **PL** Nalóż pokrywkę fontanny na zbiornik wcięciem do przodu. **HU** Engedje le az itatókút fedelét a víztározóra úgy, hogy a mélyedés előre nézzen. **IT** Abbassare il top della fontana sul serbatoio con la rientranza rivolta in avanti. **DK** Sæt fontænetoppen på reservoirt med indhakket forrest. **RU** Опустите верхнюю часть фонтанчика на резервуар, чтобы выемка была направлена вперед.




DE Setzen Sie den Filter mit den Paketen nach unten in das Filterfach ein. Drücken Sie die Filterwatte nach unten, so dass sie sich unter dem mittleren Kunststoff befindet. **EN** Insert the filter cartridge into the filter tray with pockets facing down. Press down on the cotton part of the filter so it gets tucked underneath the plastic in center. **FR** Insérer la cartouche filtrante dans le plateau en s'assurant que les sachets font face vers le bas. Presser sur le coton du filtre pour qu'il s'insère sous le plastique au centre du plateau.



DE Befüllen Sie den Trinkbrunnen mit Wasser. Der Wasserstand kann durch das transparente Fenster auf der Vorderseite des Reservoirs beobachtet werden. Überfüllen Sie den Trinkbrunnen nicht. **EN** Fill the fountain with water. The water level can be seen through the transparent window on the front of the reservoir. Do not overfill the fountain. **FR** Remplir l'eau de l'abreuvoir. Le niveau de l'eau est visible à travers la fenêtre transparente sur le devant du réservoir. Ne pas remplir l'abreuvoir outre mesure. **ES** Llene la fuente con agua. Se puede ver el nivel del agua a través de la ventana transparente al frente del depósito. No llene demasiado la fuente. **PT** Encha a fonte com água. Pode ver o nível da água através da janela transparente em frente ao depósito. Não encha demasiado a fonte. **NL** Vul de fontein met water. Je kan het water niveau zien door het vensterje vooraan het reservoir. Giet de fontein niet te vol. **PL** Napejte poido wodą. Poziom wody jest widoczny przez przezroczyste okienko z przodu zbiornika. Nie przepelnij zbiornika. **HU** Tölts fel vízzel az itatókat. A vízzel látható a víztározón elöljáról lévő átlatszó ablakon keresztül. Ne töltse túl az itatókat. **IT** Riempire d'acqua la fontana. Il livello dell'acqua è visibile attraverso la finestra trasparente sulla parte frontale del serbatoio. Non riempire la fontana abbveratoio in eccesso. **DK** Fyld fontænen med vand. Vandniveauet kan ses gennem den transparente rude på reservorets forside. Overfyld ikke fontænen. **RU** Наполните фонтанчик водой. Уровень воды можно увидеть через прозрачное окошко на передней панели резервуара. Не перенаполняйте фонтанчик.



DE (Optional) Stecken Sie das Düsenkopfzubehör in die Öffnung in der Trinkbrunnenabdeckung, um für Ihre Katze einen Wasserstrom zu erzeugen. Richten Sie den Düsenkopf in die gewünschte Richtung. Zum Anbringen fest nach unten drücken und zum Entfernen nach oben ziehen. **EN** (Optional) Insert the spout accessory into the opening on the fountain top to create a water spout for your cat to drink from. Point the spout in the preferred direction. Press down firmly to attach, and pull up to remove. **FR** (Optionnel) Insérer le bec complémentaire dans l'ouverture sur le dessus de l'abreuvoir pour créer un jet d'eau duquel le chat peut boire. Diriger le jet dans la direction désirée. Presser fermement pour le fixer, ou tirer vers le haut pour retirer l'accessoire. **ES** (Opcional) Inserte el accesorio de boquilla en la abertura de la tapa de la fuente para crear un chorro de agua para que su gato beba. Apunte la boquilla en la dirección preferida. Presione firmemente para insertarla y tirar hacia arriba para quitarla. **PT** (Opcional) Insira o acessório do bocal na abertura da tampa da fonte para criar um jato de água para o seu gato beber. Aponte o bocal na direção preferida. Pressione firmemente para inseri-lo e puxe-o para cima para removê-lo. **NL** (optioneel) Steek het teutje in de opening die zich bovenaan het fonteinbeksel bevindt. Zo ontstaat er een waterstraalje voor je kat om van te drinken. Richt het teutje zoals gewenst. Druk het teutje stevig aan om het te bevestigen, en trek eraan om het weer los te maken. **PL** (Opcjonalnie) Zamontuj rynienkę w otworze w pokrywie fontanny, aby utworzyć strumień wody, z którego kot będzie mógł pić. **HU** (Választható) Illessze be a kiöntőcsőr tartozékot az itatókut fedélén lévő nyílásba, ezzel létrehozva egy víz kiöntőcsőt, amelyből a mackákja ihat. Irányozza be a kiöntőcsőt a tétszés szerint irányba. Erősen nyomja lefelé a csatlakoztatáshoz, a levelettel pedig húzza felfelé. **IT** (Opzionale) Inserire l'accessorio beccuccio nell'apertura sul top della fontana per creare una zampillo d'acqua dal quale il vostro gatto potrà bere. Puntare il beccuccio nella direzione preferita. Premere fermamente verso il basso per attaccarlo; estrarlo per rimuoverlo. **DK** (Valgfrit) Indsæt sprojettilbeholder i åbningen på fontænens top for at skabe en vandstråle, som din kat kan drikke af. Lad strålen pege i den ønskede retning. Tryk kraftigt ned for at tilslutte den, og træk op for at fjerne den. **RU** (Опционально) Вставьте насадку для выпуска струй воды в отверстие в верхней части фонтанчика, чтобы создать сильную струю, из которой могла бы пить ваша кошка. Направьте струйную насадку в нужном направлении. С силой нажмите на насадку, чтобы закрепить ее, и потяните, чтобы снять.



DE Verbinden Sie das Netzkabel mit dem USB-Adapter und verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz. Binden Sie überschüssiges Kabel mit einem Kabelbinder sicher zusammen und platzieren Sie es hinter dem Trinkbrunnen, um zu verhindern, dass Ihr Heimtier daran kaut oder sich darin verfangt. **EN** Attach

the power cord to the USB adapter, and plug it into the wall socket. Secure excess power cord with a tie wrap and place it behind the fountain to avoid pet chewing and entanglement. **FR** Brancher le cordon d'alimentation à l'adaptateur USB, puis dans la prise murale. Enrouler l'excédent du cordon d'alimentation à l'aide d'une attache autobloquante et le placer derrière l'abreuvoir pour éviter que le fil ne s'emmèle ou que l'animal de compagnie mâche celui-ci. **ES** Conecte el cable al adaptador USB y luego enchúfelo al tomacorriente. Asegure el cable sobrante con una brida y colóquelo detrás de la fuente para evitar que las mascotas lo muerdan o se enreden. **PT** Ligue o cabo ao adaptador USB e, em seguida, ligue-o à tomada de corrente. Fixe o cabo em excesso com uma flange e coloque-o atrás da fonte para evitar que os animais de estimação mordam ou emaranhassem. **NL** Maak het netsnoer vast aan de USB-adapter, en steek de adapter in het stopcontact. Bindt het overtollige stuk netsnoer netsnoer samen met een kabelbinder, en plaatst het achter de fontein om te voorkomen dat het in de knoop raakt of dat je huisdier erop gaat kauwen.

PL Podłącz przewód do zasilacza USB i następnie calośc do gniazda elektrycznego. Zabezpiecz nadmiar przewodu opaską i ulóż za poidlem, aby zapobiec gryzieniu przewodu przez zwierzę lub zaplątaniu. **HU** Csatlakoztassa a tápkábelt az USB adapterhez, majd dugja be a fali konnektorba. Rögzítse a túllógó tápkábelt kötőzővel és helyezze el az etető mögött, hogy ha házi kedvence ne tudja azt megrágni vagy abba belebagolyodni. **IT** Attaccare il cavo di alimentazione all'adattatore USB e collegarlo alla presa a muro. Assicurare il cavo di alimentazione in eccesso legandolo con una fascetta serracavi e posizionarlo dietro alla fontana abbeveratoio per evitare che il vostro animale domestico lo mastichi o vi rimanga impigliato. **DK** Tilslut strømlægningen til USB-adapteren, og sæt den til stikketanken. Overskydende ledning sikres med en kabelklemme og anbringes bag fontænen for at undgå, at kæledyret gnaver i eller bliver vilket i den. **RU** Подсоедините шнур питания к USB-адаптеру и подключите его к розетке. Закрепите излишек шнура питания стяжкой и поместите его за фонтанчиком, чтобы кошка не смогла перервать шнур и не запуталась в нем.

DE LED-ANZEIGEN

Pumpen-LEDs	Dauerhaft weiß	Trinkbrunnen AN
	Weiβ AUS	Trinkbrunnen AUS / Niedriger Wasserstand / Kein Wasser
	Blinkt rot	Niedriger Wasserstand
	Dauerhaft rot	Kein Wasser

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Möglicher Grund
Es kommt kein Wasser aus dem Trinkbrunnen.	Trennen Sie den Trinkbrunnen vom Stromnetz und verbinden Sie ihn erneut. Sollte das Problem dennoch anhalten, muss die Pumpe gereinigt werden (siehe Abschnitt „Wartung“).
Die Pumpen-LED blinkt rot und/oder die Pumpe verursacht Lärm und es kommt kein Wasser aus dem Trinkbrunnen.	Bitte füllen Sie das Reservoir mit Wasser auf und stellen Sie sicher, dass die Pumpe gerade sitzt und ordnungsgemäß an der Trinkbrunnenabdeckung befestigt ist (siehe Anleitungen).
Die Pumpen-LED blinkt abwechselnd rot/weiß, und das Wasser kommt mit Unterbrechungen aus dem Trinkbrunnen.	Es ist nicht ausreichend Wasser im Trinkbrunnen enthalten. Bitte füllen Sie Wasser nach.

EN LED INDICATORS

Pump LEDs	Steady white	Fountain ON
	White OFF	Fountain OFF / Water level low / Reservoir empty
	Blinking red	Low water level
	Steady red	Reservoir empty

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible reason
No water is coming out of the fountain	Unplug the fountain and plug it back in the electrical socket. If the problem persists, the pump needs to be cleaned (see maintenance section).
Pump LED is blinking red, and/or the pump is making noise and no water is coming out of the fountain	Please refill the reservoir and make sure the pump is level and attached correctly to the top (see instructions).
Pump LED is blinking red/white alternatively, and water isn't coming out steadily	The fountain is running out of water, please refill.

FR INDICATEURS À DEL

Ampoules à DEL sur la pompe	Lumière blanche constante	Abreuvoir en marche (ON)
	Lumière blanche éteinte	Abreuvoir éteint (OFF)/niveau bas de l'eau/manque d'eau
	Lumière rouge clignotante	Niveau bas de l'eau
	Lumière rouge constante	Manque d'eau

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles et solutions
L'eau ne coule pas de l'abreuvoir.	Débrancher puis rebrancher l'abreuvoir de la prise murale. Si le problème persiste, la pompe doit être nettoyée (voir la section Entretien).
L'ampoule à DEL pour la pompe clignote en rouge, et/ou la pompe fait du bruit, et l'eau ne coule pas de l'abreuvoir.	Remplir le réservoir et s'assurer que la pompe est de niveau et fixée correctement au dessus de l'abreuvoir (voir les instructions).
L'ampoule à DEL pour la pompe clignote en rouge et en blanc alternativement, et l'eau ne coule pas de façon constante.	L'abreuvoir manque d'eau, le remplir.

ES BOTONES E INDICADORES LED

LEDs de bomba	Blanco fijo	Fuente encendida
	Blanco apagado	Fuente apagada / Nivel de agua bajo / Sin agua
	Rojo intermitente	Nivel de agua bajo
	Rojo fijo	Sin agua

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Possible solución
No sale agua de la fuente.	Desenchufe la fuente y vuelva a enchufarla. Si el problema persiste, es necesario limpiar la bomba (consulte la sección de mantenimiento).
El LED de la bomba parpadea en rojo y/o la fuente hace ruido y no sale agua.	Vuelva a llenar el depósito y asegúrese de que la bomba esté nivelada y colocada correctamente en la tapa de la fuente (consulte las instrucciones).
El LED de la bomba parpadea en rojo/ blanco alternativamente y el agua no sale de manera constante.	La fuente se está quedando sin agua, vuelva a llenarla.

PT BOTÕES E INDICADORES LED

LEDs de bomba	Branco fixo	Fonte ligada
	Branco desligado	Fonte desligada / Nível de água baixo / Sem água
	Vermelho a piscar	Nível de água baixo
	Vermelho fixo	Sem água

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução possível
Não há água a sair da fonte.	Desligue a fonte e volte a ligá-la. Se o problema persistir, é necessário limpar a bomba (ver a secção de manutenção).
O LED da bomba piscá a vermelho e/ou a fonte faz barulho e não sai água.	Volte a encher o depósito e certifique-se de que a bomba está nivelada e posicionada corretamente na tampa da fonte (ver instruções).
O LED da bomba piscá alternadamente a vermelho/branco e a água não sai constantemente.	A fonte está a ficar sem água, a recarregá-la.

NL LED-LAMPJES

Pomp-LEDs	Wit (continu)	Fontein AAN
	Wit (uit)	Fontein UIT / waterpeil laag / reservoir leeg
	Rood (knipperend)	Laag waterpeil
	Rood (continu)	Reservoir leeg

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oplossing
Er komt geen water uit de fontein.	Trek de stekker uit het stopcontact en steek deze terug in. Als het probleem aanhoudt, maak dan de pomp schoon (zie sectie 'onderhoud').
Pomp-LED knippert rood, en/of de fontein maakt geluid maar er komt geen water uit.	Vul het reservoir. Zorg ervoor dat de pomp waterpas hangt en correct verbonden is met de bovenkant van de fontein (zie instructies).
Pomp-LED knippert afwisselend rood en wit, en er komt weinig water uit de fontein.	Het reservoir is bijna leeg. Vul met vers water.

PL WSKAŹNIKI LED

Diody LED pompy	Świeci na biało	Poidło włączone
	Biała dioda nie świeci się	Poidło wyłączone / Niski poziom wody / Brak wody
	Miga na czerwono	Niski poziom wody
	Świeci na czerwono	Brak wody

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna
Woda nie płynie z poidła	Odłącz poidło od prądu i podłącz ponownie. Jeżeli problem nadal występuje, pompę wymaga czyszczenia (zobacz sekcję czyszczenie pomp)
Dioda LED pompy miga na czerwono lub pompę hałasuje, a z poidła nie płynie woda	Uzupełnij wodę w zbiorniku i sprawdź, czy pompę stoi równe w poziomie oraz czy jest prawidłowo zamontowana do pokrywki (zobacz w instrukcji).
Dioda LED pompy miga naprzemiennie na czerwono i biało, a z poidła woda płynie z przerwami	W poidle kończy się woda, należy uzupełnić.

HU LED KIJELZŐK

Szivattyú LED-ek	Folyamatos fehér	Itatókút BE
	Fehér Kl	Itatókút Kl / Alacsony vízszint / Kifogyott a víz
	Villgó piros	Alacsony vízszint
	Folyamatos piros	Kifogyott a víz

HIBAKERESÉS

Probléma	Lehetséges ok
Nem jön víz az itatókútból	Húzza ki, majd dugja be ismét az itatókutat az elektromos aljzatba. Ha a probléma továbbra is fennáll, a szivattyú ki kell tisztítani (lásd a karbantartás részt).
A szivattyú LED pirosan villog, és/vagy zörög, és nem jön víz az itatókútból	Kérjük, töltse újra a víztározót és ellenőrizze, hogy a szivattyú vízszintes helyzetű és helyesen csatlakozik a fedélhez (lásd az utasításokat).
A szivattyú LED váltakozva pirosan/fehérén villog, és nem jön víz folyamatosan az itatókútból	Az itatókútból kifogyóban van a víz, kérjük, töltse újra.

IT INDICATORI LED

LED pompa	Bianco fisso	Fontana ON
	Bianco SPENTO	Fontana OFF / basso livello dell'acqua / non c'è acqua
	Lampeggiro rosso	Livello dell'acqua basso
	Rosso fisso	Non c'è acqua

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa
L'acqua non esce dalla fontana	Scollegare la fontana e ricolellarla alla presa elettrica. Se il problema persiste, è necessario pulire la pompa (vedi paragrafo Manutenzione).
Il LED della pompa lampeggiro rosso e/o emette un rumore e l'acqua non esce dalla fontana	Riempire il serbatoio e assicurarsi che la pompa sia in piano e correttamente attaccata al top (vedi istruzioni).
Il LED della pompa lampeggiro rosso/ bianco alternativamente e l'acqua non esce regolarmente	L'acqua nella fontana si sta esaurendo, riempirla nuovamente.

DK LED-INDIKATORER

Pumpe LED'er	Konstant hvid	Fontæne ON
	Hvid OFF	Fontæne OFF/Lavt vandniveau/Løbet tør for vand
	Blinkende rød	Lavt vandniveau
	Konstant rød	Løbet tør for vand

PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsag
Der kommer ikke noget vand ud af fontænen	Tag fontænen ud af stikkontakten og sæt den tilbage igen. Hvis problemet fortsætter, skal pumpen rengøres (se vedligeholdelsesafsnittet).
Pumpe LED'en blinker rødt og/eller larmer, og der kommer ikke noget vand ud af fontænen	Fyld reservoaret op og sørge for at pumpen står vandret og er korrekt tilsluttet toppen (se anvisninger).
Pumpe LED'en blinker skiftevis rødt/hvidt og vandet kommer ikke konstant ud	Fontænen er ved at løbe tør for vand, fyld den op.

RU СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Светодиодные индикаторы насоса	Индикатор непрерывно горит белым цветом	Фонтанчик включен
	Белый индикатор выключен	Фонтанчик выключен / Низкий уровень воды / Нет воды
	Индикатор мигает красным цветом	Низкий уровень воды
	Индикатор непрерывно горит красным цветом	Нет воды

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина
Из фонтанчика не течет вода	Отключите фонтанчик и вновь включите его в розетку. Если проблема не решена, насос необходимо очистить (см. раздел «Техническое обслуживание»).
Светодиодный индикатор насоса мигает красным цветом и/или издает шум; из фонтанчика не вытекает вода	Наполните резервуар и убедитесь, что насос выровнен и надлежащим образом прикреплен к верхней части (см. инструкции).
Светодиодный индикатор насоса попеременно мигает красным и белым цветом, и вода не вытекает постоянно	В фонтанчике заканчивается вода; необходимо долить воду.

WARTUNG

WARNUNG: Trennen Sie die Pumpe immer mit trockenen Händen vom Stromnetz, bevor Teile angebracht oder entfernt werden und bevor die Pumpe installiert, gewartet oder angefasst wird. Waschen Sie den Trinkbrunnen mit einem weichen Schwamm und einem milden Reinigungsmittel und spülen Sie ihn ab. Achten Sie auf sorgfältiges Abspülen, damit keine Seifenrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie den Filter aus dem Bodenteil und spülen Sie ihn ab. Filter nicht mit Seife auswaschen. Falls der Filter Verunreinigungen oder sonstige Fremdstoffe enthält, erneuern Sie ihn (Ersatzfilter sind separat erhältlich). Ersetzen Sie den Filter alle drei bis vier Wochen oder sobald Anzeichen für eine Sättigung mit Fremdstoffen (mit Verunreinigungen, Futterresten, Haaren usw.) erkennbar werden oder wenn der Wasserfluss beeinträchtigt ist. Ein häufigeres Auswechseln kann erforderlich werden je nach Wohnungsumfeld oder Wassergüte sowie bei Nutzung durch mehrere Tiere.

Wenn Sie vermuten, dass die Pumpe schmutzig ist, öffnen Sie die Pumpe und entfernen Sie die Flügelradabdeckung und das Flügelrad. (siehe Abbildungen auf Seite 33). Entfernen Sie etwaige Verunreinigungen vom Flügelrad und reinigen Sie den Flügelradschacht mit fließendem Wasser. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung des Flügelrades. Sollte die Pumpe Lärm verursachen, reinigen Sie die Pumpe wie oben beschrieben und füllen Sie das Trinkbrunnenreservoir mit reichlich Wasser auf, so dass sich die Pumpe vollständig unter Wasser befindet. **DIE PUMPE DARF NICHT TROCKEN LAUFEN.**

MAINTENANCE

WARNING: Always unplug or disconnect the pump from the electrical supply with dry hands before putting on or taking off parts and whenever the pump is being installed, maintained or handled. Wash and rinse fountain with a soft sponge and a non-abrasive cleanser. Rinse thoroughly, ensuring no soapy residue. Remove the filter from the base and rinse. Do not wash the filter with soap. If filter contains excess debris or other foreign matter, replace it (replacement filters sold separately). The filter should be replaced every 3-4 weeks or when there are visible signs of the filter is saturated with foreign matter (debris, food, hair, etc.) or if the water flow is impeded. More frequent changes may be necessary due to indoor environmental and water conditions, as well as multiple pet use.

Should pump appear dirty, open pump and remove impeller cap and impeller (see illustrations on page 33). Remove any debris from the impeller and clean impeller well with running water. Handle impeller with care. If the pump makes noise, clean the pump as described above and top up the water level in the fountain reservoir so the pump is fully submerged. **DO NOT ALLOW THE PUMP TO RUN DRY.**

ENTRETIEN

ATTENTION : Toujours s'assurer d'avoir les mains sèches pour débrancher la pompe de l'alimentation électrique avant d'insérer ou de retirer des pièces et pendant l'installation, l'entretien

ou la manipulation de la pompe. Nettoyer l'abreuvoir avec une éponge douce et un nettoyant non abrasif. Le rincer à fond en s'assurant que le filtre ne reste aucun résidu de savon. Retirer le filtre de la base et le rincer. Ne pas laver le filtre avec du savon. Si le filtre contient des excédents de débris ou d'autres matières étrangères, le remplacer (les filtres de recharge sont vendus séparément). Le filtre doit être remplacé toutes les trois ou quatre semaines, ou lorsqu'il semble saturé de corps étrangers (débris, nourriture, poils, etc.), ou si la circulation de l'eau est entravée. Des changements plus fréquents peuvent être requis en raison de la condition de l'eau et de l'environnement intérieur de la maison, de même que si l'appareil est utilisé par plusieurs animaux de compagnie.

Si la pompe semble sale, l'ouvrir et retirer le couvercle de l'impulseur ainsi que l'impulseur (voir les illustrations à la page 33). Retirer tout débris de l'impulseur et bien le nettoyer à l'eau courante. Manipuler l'impulseur avec soin. Si la pompe est bruyante, la nettoyer puis ajouter de l'eau afin que la pompe soit entièrement submersée. **NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE À SEC.**

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Antes de colocar o quitar piezas y cuando se realice la instalación o el mantenimiento, o manipule la bomba, siempre desenchufe o desconecte la bomba del suministro eléctrico con las manos secas. Lave y enjuague la fuente con una esponja suave y un limpiador no abrasivo. Enjuague bien, asegurándose de que no haya residuos de jabón. Retire el filtro de la bandeja para el filtro y enjuáguela. No lave el filtro con jabón. Si el filtro contiene exceso de suciedad o materia extraña, reemplácelo (los filtros de repuesto se venden por separado). El filtro debe reemplazarse cada 3-4 semanas o cuando haya signos visibles de que el filtro está saturado con materias extrañas (desechos, comida, pelo, etc.) o si el flujo de agua está bloqueado. Es posible que haya que cambiar los filtros con más frecuencia dependiendo de las condiciones ambientales, del agua que se use y de si lo usan varias mascotas.

Si la bomba parece estar sucia, abra la bomba y retire la tapa del rotor y el rotor (ver ilustraciones en la página 33). Elimine cualquier residuo del rotor y límpielo bien con agua. Manipule el rotor con cuidado. Si la bomba hace ruido, limpíela y llene la fuente hasta que la bomba esté completamente sumergida. **NO PERMITA QUE LA BOMBA FUNCIONE EN SECO.**

MANUTENÇÃO

AVISO: Antes de colocar ou remover peças e quando instalar ou manter, ou manusear a bomba, desligue sempre da tomada ou desligue a bomba da alimentação com as mãos secas. Lave e enxague a fonte com uma esponja macia e um limpador não abrasivo. Enxague bem, certificando-se de que não há resíduos de sabão. Retire o filtro da bandeja do filtro e enxague-o. Não lave o filtro com sabão. Se o filtro contiver sujidade excessiva ou matéria estranha, substitua-o (filtros de substituição vendidos separadamente). O filtro deve ser substituído a cada 3-4 semanas ou quando houver sinais visíveis de que o filtro está saturado de matéria estranha (desperdício, alimentos, pêlos, etc.) ou

se o fluxo de água estiver bloqueado. Os filtros podem ter de ser substituídos com mais frequência, dependendo das condições ambientais, da água utilizada e da utilização de vários animais de estimulação.

Se a bomba parecer suja, abra a bomba e retire a tampa do rotor e o rotor (ver ilustrações na página 33). Retire os detritos do rotor e limpe-o bem com água. Manuseie o rotor com cuidado. Se a bomba fizer barulho, limpe-a e encha a fonte até a bomba ficar completamente submersa. **NÃO DEIXE A BOMBA FUNCIONAR EM SECO.**

ONDERHOUD

WAARSCHUWING: trek steeds met droge handen de stekker uit het stopcontact alvoren onderdelen te verwijderen of toe te voegen. Trek de stekker ook uit alvorens de pomp te plaatsen, te onderhouden, of aan te raken. Was de fontein met een zachte spons en een niet-schurend schoonmaakproduct. Spoel grondig zodat er geen zeepresten achterblijven. Haal de filter uit dehouder en spoel de filter af. Was de filter nooit met zeep. Indien de filter veel vuil of andere verontreinigingen bevat, vervang deze dan (filters worden apart verkocht). De filter moet elke 3-4 weken worden vervangen, of wanneer er zichtbare tekenen zijn dat de filter verzaagd is met vuildeeltjes (vulltjes, voedselresten, haar, etc.), of wanneer de waterstroom gehinderd wordt. Mogelijk moet de filter vaker worden vervangen door omgevingsfactoren, de waterkwaliteit, of het gebruik door meerdere huisdieren.

Indien de pomp vuil lijkt, open dan het pompendeksel en verwijder het rotordeksel en de rotor (Zie illustraties op p.33). Verwijder vuildeeltjes uit de rotor en maak deze grondig schoon onder stromend water. Behandel de impeller met zorg. Indien de pomp abnormal veel lawaai maakt, Behandel de rotor zoals hierboven aangegeven en vul het fonteinreservoir bij zodat de pomp volledig ondergedompeld is. **LAAT DE POMP NOOIT DROOGLOPEN.**

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: zawsze przed zamontowaniem lub zdemontowaniem części lub gdy sprzęt jest instalowany, konserwowany lub obsługiwany najpierw wyjmij wtyk lub odłącz urządzenie od sieci. Umyj fontannę i przetrzymaj ją miękką gąbką, nie używaj żeliwnych środków czyszczących. Dokładnie spłucz, upewniając się, że nie ma pozostałości środka czyszczącego. Wyciągnij filtr z podstawy i przepłucz. Nie myj filtra mydlem. Jeśli filtr zawiera osady lub inną obcy materiał, wymień go (zmycie zamiennej sprzedawanej są osobno). Filtr powinien być wymieniany co 3-4 tygodnie lub kiedy ma widoczne oznaki, że jest wypełniony obcym materiałem (osady, karma, włosy itd.) lub jeśli przepływ wody jest utrudniony. Często zmiany mogą być konieczne ze względu na wewnętrzne warunki otoczenia i rodzaj wody, jak również korzystanie z urządzenia przez większą liczbę zwierząt.

Jeśli pompa wydaje się brudna, otwórz ją, wyjmij kolpak wirnika i wirnik (zob. ilustracje na stronie 33). Usuń wszelkie osady z wirnika i dobrze wyczyść wirnik pod bieżącą wodą. Obchodź się z wirnikiem ostrożnie. Jeśli pompa hałaśnie, wyczysz pompe jak opisano powyżej i uzupełnij poziom wody w zbiorniku, tak aby

pompa była całkowicie zanurzona. **NIE POZWÓŁ, ABY POMPA PRACOWAŁA NA SUCHO.**

KARBANTARTÁS

FIGYELEMZETÉS: Mindig húzza ki vagy csatlakoztassa le a szivattyút az áramforrásról száraz kézzel, mielőtt alkatrészeket tesz fel vagy vesz le, és bármikor, amikor a szivattyú felszerelése, karbantartása, vagy kezelése folyamatban van. Mossa és öblítse az itatókutat puha szivaccsal és nem dörzsöl tisztítószerrel. Alaposan öblítse ki, hogy hogyan legyen benne szappanos maradék. Vegye le a szűrőt az alapról és öblítse. Ne mosssa szappannal a szűrőt. Ha a szűrőben teljesleges törmelék vagy idegen anyag van, cserélje le a (csereszűrök külön kaphatók). A szűrőt 3-4 hetente cserélni kell, illetve akkor, ha látható jelek vannak, hogy a szűrő megtélt idegen anyaggal (törmelék, edel, szűr, stb.), vagy ha akadályozza a vízáramlást. Gyakoribb cserére lehet szükség a betérő környezeti körülmények és a vízminőség függvényében, valamint akkor, ha egnél több házi kedvenc használja.

Amennyiben a szivattyú piszkosnak látszik, nyissa fel a szivattyút és vegye ki a szűrófejpántát és a szűrófejet (láss az illusztrációkat a 33. oldalon) Távolítsa el bármely törmeléket a szűrófejből és folyóvízben jól tisztítsa ki a szűrófejet. Bánjon óvatosan a szűrófejgel. Ha a szivattyú zörög, a fentiekben leírtak szerint tisztítsa ki a szivattyút, majd töltse fel az itatót víztározót. Mögöklik moet de filter vaker worden vervangen door omgevingsfactoren, de waterkwaliteit, of het gebruik door meerdere huisdieren.

NE HAGYJA, HOGY A SZIVATTYÚ KISZÁRADJON.

MANUTENZIONE

AVVERTIMENTO: Staccare sempre la spina o scollegare la pompa dall'alimentazione elettrica con le mani asciutte prima di inserire o rimuovere componenti e mentre si installa, si sottopone a manutenzione o si maneggia la pompa. Lavare e sciacquare la fontana con una spugna morbida e un detergente non abrasivo. Sciacquare a fondo e assicurarsi che non ci siano residui di sapone. Rimuovere il filtro dalla base e sciacquare. Non utilizzare sapone per lavare il filtro. Se il filtro contiene impurità in eccesso o altri corpi estranei, sostituirlo (i filtri di ricambio sono venduti separatamente). Sostituire il filtro ogni 3-4 settimane oppure quando sono presenti segni visibili di saturazione da corpi estranei (impurità, cibo, peli, ecc.) o quando si verifica un impedimento nella circolazione dell'acqua. Potrebbe essere necessarie sostituzioni più frequenti in base alle condizioni dell'ambiente interno, dell'acqua e al numero di animali che utilizzano l'unità.

Se la pompa sembra sporca, aprire la pompa e rimuovere il coprigirante e la girante (vedi illustrazioni a pag. 33). Rimuovere ogni impurità dalla girante e pulire bene la girante con acqua corrente. Maneggiare la girante con cura. Se la pompa è rumorosa, pulire la pompa come descritto sopra e aggiungere acqua nel serbatoio della fontana in modo da sommergere completamente la pompa. **NON FAR FUNZIONARE A SECCO LA POMPA.**

VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: Sluk altid pumpen eller træk stikket ud af stikkontakten med tørre hænder før der tages dele af eller på og altid,



når pumpen installeres, vedligeholdes eller håndteres. Vask og skyld fontænen med en blød svamp og et ikke-slibende rengøringsmidde. Skyld grundigt og sørge for, at der ikke er sæberester tilbage. Fjern filteret fra bunden og skyld det. Vask ikke filteret med sæbe. Hvis filteret stadig indeholder snavs eller andre fremmedleger, så udskift det (reservefilteret sælges separat). Filteret bør udskiftes hver 3-4. uge, eller når der er synlige tegn på at filteret er mættet med fremmedleger (snavs, mad, hår mv.) eller hvis vandgennemstrømmingen er hæmmet. Flere udskiftninger kan være nødvendige pga. indendørsmiljøet og vandkvalitet, samt hvis fontænen anvendes af flere kæledyr.

Hvis pumpen ser snavset ud, åbn pumpen og fjern rotorhatten og rotoren (se illustrationer på side 33). Fjern eventuel snavs fra rotoren ogrens med godt med rendende vand. Håndter rotoren forsigtigt. Hvis pumpen larmer,rens pumpen som beskrevet ovenfor og fyld op med vand i fontænerneservoiret, så pumpen er helt dækket. **LAD IKKE PUMPEN KØRE TØR.**


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В процессе установки, техобслуживания или эксплуатации насоса и перед тем, как устанавливать или снимать компоненты, всегда отключайте насос от сети сухими руками. Промывайте и протирайте фонтанчик с помощью мягкой губки и неабразивного очищающего средства. Промывать следует тщательно, чтобы не было остатков мыла. Снимите фильтр с основания и промойте. Не мойте фильтр с мылом. Если в фильтре слишком много мусора или других инородных материалов, замените фильтр (сменные фильтры продаются отдельно). Фильтр следует заменять каждые 3-4 недели или при появлении видимых признаков заполнения фильтра инородными материалами (мусором, продуктами питания, шерстью и т. д.), или при блокировании потока воды. Более частые замены могут быть обусловлены параметрами окружающей среды в помещении, состоянием воды, а также использованием фонтанчика несколькими домашними животными.


Если насос выглядит загрязненным, откройте насос, снимите крышку рабочего колеса и само рабочее колесо (см. рисунки на странице 33). Удалите мусор с рабочего колеса и промойте рабочее колесо проточной водой. Обращайтесь с рабочим колесом с большой осторожностью. Если насос издает шум, очистите его, как описано выше, и долейте воду в резервуар фонтанчика, чтобы насос был полностью погружен в воду. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ НАСОС РАБОТАЛ ВСУХУЮ.**



DE Öffnen Sie die Pumpe, entfernen Sie die Flügelradabdeckung und das Flügelrad. **EN** Open the pump, remove the impeller cap and impeller. **FR** Ouvrir le boîtier de la pompe, retirer le couvercle de l'impulseur et l'impulsé. **ES** Abra la bomba, retire la tapa del rotor y el rotor. **PT** Abra a bomba, retire a tampa do rotor e o rotor. **NL** Open het pompendeksel. Verwijder het rotordeksel en de rotor. **PL** Otwórz pompę, wyjmij kolpak wirnika i wirnik. **HU** Nyissa fel a szivattyút, vegye ki a szűrófejpántát és a szűrófejet. **IT** Aprire la pompa, rimuovere il coprigirante e la girante. **DK** Åbn pumpen, fjern rotorhatten og rotoren. **RU** Откройте насос, снимите крышку рабочего колеса и само рабочее колесо.



DE Spülen Sie jedes Teil mit Wasser ab und entfernen Sie etwaige Haare oder Verunreinigungen vom Flügelrad und dem Pumpengehäuse, bevor Sie alles vorsichtig wieder zusammenbauen. **EN** Rinse each part with water, removing any hairs or debris from the impeller and pump housing, before carefully reassembling. **FR** Rincer chaque pièce avec de l'eau pour retirer tout poil ou débris de l'impulseur et du boîtier de la pompe avant de soigneusement réassembler le tout. **ES** Enjuague cada pieza con agua, eliminando los pelos o desechos del rotor y la carcasa de la bomba, antes de volver a montarlo todo con cuidado. **PT** Enxague cada peça com água, retirando pelos ou sujidade do rotor e da caixa da bomba, antes de voltar cuidadosamente a montar tudo. **NL** Spoel ieder onderdeel met water, verwijder haren en vuil uit de rotor en de pomp alvoren alles voorzichtig te monteren. **PL** Spłucz każdy element wodą, usuń włosy i inne zanieczyszczenia z wirnika i obudowy pompy, a następnie ostrożnie zmontuj całość. **HU** Öblitsen vizel minden alkatrészről és a szivattyú burkolatáról, mielőtt újra összeszerelik. **IT** Risciacquare con acqua tutte le parti, rimuovendo qualsiasi pelo o impurità dalla girante e dall'alloggiamento della pompa.



prima di riassemblarle con cautela. **DK** Skål delene med vand og fjern eventuelle hår eller smuds fra rotoren og pumpehuset før den forsigtigt samles igen. **RU** Промойте каждый компонент водой, удалив щерсть и мусор с рабочего колеса и корпуса насоса, прежде чем выполнить повторную сборку с максимальной осторожностью и внимательностью.

GEWÄHRLEISTUNG

Ihr Catit® PIXI™ Trinkbrunnen hat eine Gewährleistung auf fehlerhafte Teile und Verarbeitung für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum. Diese Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch und umfasst keine Folgeschäden, Verluste oder Schäden an Tieren und persönlichem Eigentum unabhängig von deren Ursache. Diese Gewährleistung gilt nur unter normalen Betriebsbedingungen, für die das Produkt bestimmt ist. Ausgeschlossen sind Schäden, die durch unangemessene Verwendung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation, Manipulation, Missbrauch oder kommerzielle Nutzung verursacht wurden. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den Verschleiß oder auf Teile, die nicht ordnungsgemäß gewartet wurden. **DIES HAT KEINEN EINFLUSS AUF IHRÉ GESETZLICHEN RECHTE.**

Falls dieses Produkt fehlerhaft sein sollte, geben Sie es zusammen mit dem Kaufnachweis entweder an Ihren örtlichen Zoofachhändler oder senden Sie es mit im Voraus bezahlten Versandkosten an den Catit® Repräsentanten in Ihrem Land.

WARRANTY

Your Catit® PIXI™ Fountain is guaranteed for defective parts and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. This guarantee is valid with proof of purchase only. The guarantee is limited to repair or replacement only and does not cover consequential loss, loss or damage to livestock and personal property or damage to animate or inanimate objects, irrespective of the cause thereof. This guarantee is valid only under normal operating conditions for which the unit is intended. It excludes any damage caused by unreasonable use, negligence, improper installation, tampering, abuse or commercial use. The warranty does not cover wear and tear or parts which have not been adequately or correctly maintained. **THIS DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS.**

For warranty service, contact your local pet product dealer or write to the Catit® representative in your country.

GARANTIE

L'abreuvoir Catit® PIXI™ est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat. La présente garantie est valide accompagnée d'une preuve d'achat seulement. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de l'article seulement et ne couvre pas les pertes ni les dommages directs ou indirects occasionnés aux animaux, aux biens personnels, et aux objets animés ou inanimés, peu importe la cause. La garantie est valide seulement dans les conditions normales d'utilisation pour lesquelles l'article a été conçu. La garantie exclut tout

dommage causé par un usage inapproprié, la négligence, une installation incorrecte, une modification, un usage abusif ou un usage commercial. Elle ne couvre pas l'usure normale ni les pièces n'étant pas entretenues de manière adéquate. **LA PRÉSENTE GARANTIE NE PORTE PAS ATTEINTE À VOS DROITS PRÉVUS PAR LA LOI.**

Pour le service de garantie, contacter son détaillant local de produits pour animaux de compagnie ou contacter le représentant ou la représentante Catit® de son pays.

GARANTÍA

Su Fuente Catit® PIXI™ está garantizada por piezas defectuosas y mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida únicamente con comprobante de compra. La garantía se limita a la reparación o reemplazo únicamente y no cubre pérdidas consecuentes, pérdidas o daños a animales y propiedad personal o daño a objetos animados o inanimados, independientemente de la causa de los mismos. Esta garantía es válida solo en las condiciones normales de funcionamiento para las que está diseñada la unidad. Excluye cualquier daño causado por un uso irracional, negligencia, instalación incorrecta, manipulación, abuso o uso comercial. La garantía no cubre el desgaste por uso o las piezas que no se hayan mantenido adecuada o correctamente. **ESTO NO AFECTA A SUS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LEY.**

Para obtener servicio de garantía, comuníquese con su distribuidor local de productos para mascotas o escriba al representante de Catit® en su país.

GARANTIA

Sua Fonte Catit® PIXI™ está garantida por peças defeituosas e mão de obra por um período de 2 anos a contar da data de compra. Esta garantia só é válida com prova de compra. A garantia limita-se apenas a reparar ou substituir e não cobre perdas, danos ou danos consequenciais a animais bens pessoais ou danos em artigos animados ou inanimados, independentemente da sua causa. Esta garantia só é válida nas condições normais de funcionamento para as quais ounitào foi concebida. Exclui qualquer dano causado por uso irracional, negligência, instalação inadequada, manipulação, abuso ou uso comercial. A garantia não cobre o desgaste ou as peças que não tenham sido corretamente ou corretamente mantidas. **ISTO NÃO AFETA OS SEUS DIREITOS ESTABELECIDOS POR LEI.**

Para o serviço de garantia, contacte o seu revendedor de animais ou estimação local ou escreva para a Catit® no seu país.

GARANTIE

Je Catit® PIXI™ Fountain valt onder garantie voor defecte onderdelen in fabricagefouten gedurende 2 jaar na aankoopdatum. Deze garantie is enkel geldig op vertoon van het aankoopbewijs. Deze garantie beperkt zich tot herstellingen of vervangingen, en dekt geen indirecte schade, verwondingen aan of het overlijden van een dier, beschadiging of vernieling van persoonlijke bezittingen of schade aan levende of levenloze entiteiten, ongeacht de oorzaak daarvan. Deze garantie is enkel geldig bij normale gebruiksomstandigheden, degene waarvoor dit product bestemd is. Schade door onredelijk gebruik, nalatigheid, incorrecte

montage, geknoei, misbruik of professioneel gebruik wordt niet gedekt. Deze garantie dekt geen slijtage of onderdelen die niet op passende wijze onderhouden werden. **DIT HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELJK BEPAALDE RECHTEN.**

Voor onze garantieservice contacteer uw lokale dierenwinkel of de vertegenwoordiger van Catit® in uw land.

GWARANCJA

Poido Catit® PIXI™ objete jest gwarancja na wadliwe części oraz wykonanie przez okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do napraw lub wymian, a producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikowe, utraty i szkody w żywym inwentarzu oraz własności, ani też za obrażenia u ludzi/zwierząt bądź szkody w mieniu wynikające z korzystania z produktu. Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Wyklucza się wszelkie szkody spowodowane nierożsądnym używaniem, zaniebaniem, nieprawidłowym montażem, ingerencją wewnątrz produktu, niewłaściwym lub komercyjnym użyciem. Gwarancja nie obejmuje zużycia produktu ani części, które były niewłaściwie lub nieprawidłowo konserwowane.

POWYSZEĆ OGRANICZENIA NIE WPŁYWAJĄ NA USTAWOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA.

Aby uzyskać obsługę gwarancyjną, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem produktu lub napisz do krajowego przedstawiciela Catit®.

GARANCIA

Az Ön Catit® PIXI™ Okos Itatókútnak garanciája hibás alkatrészekre és kivitelezési hibákra terjed ki a vásárlás időpontjától számított 2 éves időtartamra. Ez a garancia kizárolág a vásárlás érvényes igazolásával érvényes. A garancia kizárolág javításra és cserére korlátosít, és nem terjed ki következményi károkra, állatállományra és személyes vagyontárgyra, elő vagy eltételek tárgyakban keletkezett veszettségre vagy kárra, függeleni azok okától. Ez a garancia kizárolág rendes üzemeltetési feltételek mellett érvényes, az egység eredeti rendeltetésénél megfelelően. Nem tartozik ezek közé az a kár, amelyet indokolatlan használat, hanyagság, helytelen felszerelés, illetéktelen módosítás, visszaélések, vagy kereskedelmi célú használat okozott. A garancia nem terjed ki olyan alkatrész elhasználódására, amelynek karbantartásán nem végezték kiélegítően vagy helyesen.

EZ NEM ÉRINTI AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT.

Fgaranciális szerviz iránt forduljon a helyi kisállat termékkereskedőhez, vagy írjon az országában található Catit® képviselelőnek.

GARANZIA

La vostra fontana abbeveratoio Catit® PIXI™ Fountain è garantita contro tutti i difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia è limitata alla sola riparazione o sostituzione e non copre la perdita indiretta, la perdita o il danno ad animali, beni, beni indiretti o inanimati, indipendentemente dalla causa. La garanzia è valida solamente in condizioni di funzionamento normali e per l'uso per il quale è stata progettata l'unità. Sono esclusi danni

causati da uso non conforme, negligenza, installazione inadequate, manomissione, abuso o uso commerciale. La garanzia non copre le parti soggette a usura e rottura o non sottoposte ad unadeguata o corretta manutenzione. **QUESTO NON INFOLUISCE SUI VOSTRI DIRITTI STATUTORI.**

Per l'assistenza in garanzia, contattare il vostro fornitore locale di prodotti per animali, oppure scrivere al rappresentante Catit® del vostro Paese.

GARANTI

Garantien for din Catit® PIXI™ fontæne gælder for defekte dele og produktionsfejl i en periode på 2 år fra købsdatoen. Garantien gælder med købsbevis. Garantien er begrænset til reparation eller udskiftning, og dækker ikke afledte tab, tab af eller skade på dyr, personlig ejendom eller skade på levende eller døde objekter, uanset årsagen til dette. Denne garanti gælder kun under normale driftsbetingelser, som enheden er beregnet til. Det udelukker skader forårsaget af utilsigtet brug, uagtsomhed, forkert installation, uautoriserede ændringer, misbrug eller kommerciel anvendelse. Garantien dækker ikke slid eller dele, som ikke er blevet tilstrækkeligt eller korrekt vedligeholdt. **Ved behov for garantidelser, kontakt din lokale dyrehandler eller skriv til Catit® repræsentanten i dit land.** Ved behov for garantidelser, kontakt din lokale dyrehandler eller skriv til Catit® repræsentanten i dit land.

ГАРАНТИЯ

В отношении фонтанчика Catit® PIXI™ Fountain предоставляется гарантия на дефектные детали и качество изготовления сроком на 2 года от даты покупки. Эта гарантия действительна только при наличии подтверждения покупки. Гарантия ограничивается только ремонтом или заменой и не распространяется на косвенные убытки, гибель или причинение вреда животным, утрату или повреждение личного имущества, а также причинение ущерба одушевленным или неодушевленным предметам, независимо от причины. Эта гарантия действительна только при нормальных условиях эксплуатации, для которых предназначено устройство. Она исключает любой ущерб, вызванный неправомерным использованием, небрежностью, неправильной установкой, вмешательством, нарушением правил эксплуатации или коммерческим использованием. Гарантия не распространяется на износ или детали, которые не обслуживались надлежащим или достаточным образом. **ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ЗАКОНОЧНЫЕ ПРАВА.**

В отношении гарантийного обслуживания, обратитесь к местному дилеру товаров для домашних животных или напишите представителю Catit® в вашей стране.

ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESOIRES / ACCESORIOS / ACESSÓRIOS TOEBEHOREN / AKCESORIA / TARTOZÉKOK / ACCESSORI / TILBEHØR / AKCECCУАРЫ

DE PIXI™ Trinkbrunnenfilter, Ersatzfilterpads sind separat erhältlich.

EN PIXI™ Fountain Filter replacement filter pads available, sold separately.

FR Filtres de rechange pour abreuvoirs PIXI™ offerts, vendus séparément.

ES Los filtros de repuesto para fuentes PIXI™ están disponibles, se venden por separado.

PT Os filtros de substituição dos tipos PIXI™ estão disponíveis, vendidos separadamente.

NL PIXI™ Fountain vervangfilters worden apart verkocht.

PL Wkład filtra poidla PIXI™, sprzedawany osobno.

HU PIXI™ Itatókút Szűrő csere szűrőbetétek kaphatók, külön beszerezhetők.

IT I filtri di ricambio per la PIXI™ Fountain sono venduti separatamente.

DK PIXI™ fontæne reserve filterpuder kan fås, sælges separat.

RU Доступны сменные фильтрующие прокладки фонтанчика PIXI™, которые продаются отдельно.

#43721 3er-Pack / 3-pack / Paquet de 3 / Paquete de 3 / Pacote de 3 / 3-pack / trójpak / 3-as csomag / pacco da 3 / 3-pack / 3 пакета

#43722 6er-Pack / 6-pack / Paquet de 6 / Paquete de 6 / Pacote de 6 / 6-pack / sześciopak / 6-as csomag / pacco da 6 / 6-pack / 6 paketa



ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PIEZAS DE REPUESTO PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO / VERVANGONDERDELEN / CZĘŚCI ZAMIENNE PÓTALKATRÉSZEK / PARTI DI RICAMBIO / RESERVEDELE / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

DE Pumpe (#44833) und USB-Adapter (#44834)

EN Pump (#44833) and USB Adapter (#44834)

FR Pompe (#44833) et adaptateur USB (#44834)

ES Bomba (#44833) y adaptador USB (#44834)

PT Bomba (#44833) e adaptador USB (#44834)

NL Pomp (#44833) en USB-adapter (#44834)



PL Pompa (#44833) i zasilacz USB (#44834)

HU Szivattyú (#44833) és USB Adapter (#44834)

IT Pompa (#44833) e adattatore USB (#44834)

DK Pumpe (#44833) og USB-adapter (#44834)

RU Насос (#44833) и USB-адаптер (#44834)





DE - CATIT FÜR DICH

Entdecken Sie hilfreiche Produktinformationen & Bedienungsanleitungen, nehmen Sie an Gewinnspielen teil und erfreuen Sie sich an einer Menge spektakulärer Vorteile! Gehen Sie auf catit.com, wählen Sie Ihr Land und gehen Sie im Menü der Seite auf Catit FÜR DICH.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT

Um Ihre Anbindung an unseren Kundenservice noch zu verbessern, registrieren Sie Ihr Produkt online. Klicken Sie auf „Registrieren“ auf der Catit FÜR DICH Seite und geben Sie Ihren Produktcode ein, der sich aus den letzten 6 Ziffern des Barcodes des Produktes zusammensetzt.

EINSTIEG

Klicken Sie auf „Einstieg“ auf der Catit FÜR DICH Seite und finden Sie hier eine Menge an superpraktischen Anleitungsvideos und Tipps & Tricks, die Ihnen dabei helfen, Ihr Catit Produkt im Handumdrehen einsatzbereit zu machen.

PROBLEMBEHEBUNG

Haben Sie ein Problem mit einem Catit Produkt? Klicken Sie auf „Problembehebung“ auf der Catit FÜR DICH Seite. Hier finden Sie viele hilfreiche Beiträge, die Ihnen bei der Behebung Ihres Problems helfen können.

KUNDENSERVICE

Sie konnten in der Rubrik „Problembehandlung“ keine Antwort auf Ihr Problem finden? Dann kontaktieren Sie unseren Kundenservice, indem Sie im Menü der Seite auf „Kontakt“ klicken.



EN - CATIT FOR YOU

Discover helpful product information & manuals, participate in contests, and enjoy loads of spectacular benefits! Go to catit.com, select your country and go to Catit For You in the site menu.

REGISTER YOUR PRODUCT

To improve your access to our customer support, register your product online. Click the registration button on the Catit For You page and enter your product code, which is made up of the last 6 digits of your product's barcode.

GETTING STARTED

Click the Getting Started button on the Catit For You page to find lots of ultra-handy guides and instruction videos that help you get your Catit product up and running in no time!

TROUBLESHOOTING

Experiencing an issue with a Catit product? Click the Troubleshooting button on the Catit For You page to find many handy blogs that might solve your problem.

CUSTOMER SERVICE

You couldn't find the answer to your problem on the troubleshooting web page? Contact our customer service by clicking the Contact button in the site menu.



FR - CATIT POUR VOUS

Apprenez-en plus sur nos produits, retrouvez les modes d'emploi pratiques, participez à des concours et profitez de magnifiques avantages! Allez au catit.com, sélectionnez votre pays et rendez-vous à l'onglet « Catit Pour Vous » du menu.

ENREGISTREMENT DES PRODUITS

Pour améliorer votre accès à notre service à la clientèle, enregistrez votre produit en ligne. Cliquez sur « Enregistrement d'un produit » sur la page Catit Pour Vous, et entrez le numéro de produit composé des 6 derniers chiffres du code-barres.

GUIDES DE DÉMARRAGE

Cliquez sur l'onglet « Guides de démarrage » sur la page Catit Pour Vous pour trouver des guides pratiques et des vidéos instructives afin de vous aider à assembler votre produit Catit le plus vite possible!

DÉPANNAGE

Vous avez un problème avec un produit Catit? Cliquez sur le bouton « Dépannage » sur la page Catit Pour Vous pour accéder à des articles de blogue qui pourraient vous aider à résoudre votre problème.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre problème sur la page de dépannage? Contactez notre service à la clientèle en cliquant sur le bouton « Contact » dans la barre de menu du site.



ES - CATIT PARA TI

¡Descubre información útil sobre productos y manuales, participa en concursos y disfruta de muchos beneficios espectaculares! Entra en a catit.es y accede a Catit Para Ti en el menú superior.

REGISTRA TU PRODUCTO

Para mejorar tu acceso a nuestro servicio de atención al cliente, registra tu producto en línea. Haz clic en el botón de registro en la página Catit Para Ti e ingresa tu código de producto, que se compone de los últimos 6 dígitos del código de barras de tu producto.

PRIMEROS PASOS

¡Haz clic en el botón "Primeros Pasos" en la página Catit Para Ti para encontrar montones de guías y vídeos de instrucciones muy útiles que te ayudarán a poner en funcionamiento tu producto Catit en muy poco tiempo!

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Tienes algún problema con un producto Catit? Haz clic en el botón "Solución de problemas" en la página Catit Para Ti para encontrar muchos artículos útiles que puedan resolver tus dudas.

SERVICIO AL CLIENTE

¿No has encontrado la respuesta a tus dudas en la página web de solución de problemas? Ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente haciendo clic en el botón Contacto en el menú superior.

Vertrieb durch / Distributed by / Distribué par :

43715-43720

Germany: HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG, 25488 Holm

Printed in Malaysia

Imprimé en Malaisie

VER. 11/20

U.S.A.: Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp., Mansfield, MA 02048

U.K.: Rolf C. Hagen (U.K.) Ltd., Castleford, W. Yorkshire WF10 5QH

Canada: Rolf C. Hagen Inc., Montréal (Quebec) H9X 0A2

Spain & Portugal: Rolf C. Hagen España S.A., Av. de Beniparrell n.11 y 13, 46460 Silla, Valencia

Malaysia: Rolf C. Hagen (SEA) Sdn Bhd 43200 Cheras, Selangor D.E.

Argentina: Hagen S.A. Argentina, Rutherford 4459, Malvinas Argentina - CP 1615, Pcia. Bs.As.

Hergestellt in Malaysia / Made in Malaysia / Fabriqué en Malaisie



WEITERE INFORMATIONEN • MORE INFORMATION • EN SAVOIR PLUS • MÁS INFORMACIÓN •
MAIS INFORMAÇÃO • MEER INFORMATIE • WIĘCEJ INFORMACJI • TOVÁBBI INFORMÁCIÓK •
ULTERIORI INFORMAZIONI • YDERLIGERE OPLYSNINGER • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

C A T I T . C O M